

HEX26

Herramientas Atornillador Impacto
Cutting Tools for Impact Drivers
Outils pour des visseuses Impact



ATORNILLADORES DE IMPACTO

Presentamos el catálogo de herramientas de corte para ATORNILLADORES DE IMPACTO, que supone la culminación de un desarrollo específico tanto de geometrías como de materiales, para un resultado óptimo en este tipo de máquinas.

Se trata de herramientas con mango de norma DIN E6.3, que se ajustan adecuadamente a dichos atornilladores y permiten a su vez un cambio rápido de la herramienta.

IMPACT DRIVERS


We are glad to introduce this brand new Cutting Tools for IMPACT DRIVERS catalogue. We have been developing specific tools for these kind of machines, designing the most suitable geometries and using the best materials for this application.

All these tools come with a DIN E6.3 type of shank, which is suitable for Impact Drivers and it allows a quick-change function as well.

VISSEUSES IMPACT

Nous présentons le catalogue d'outils coupants pour les visseuses à choc, qui représente le résultat final d'un développement spécifique tant au niveau des géométries que des matériaux, afin d'obtenir des résultats optimaux avec ce type de machines.

Il s'agit d'outils avec une queue conforme à la norme DIN E6.3, qui s'adaptent parfaitement à ces visseuses et permettent en même temps un changement rapide de l'outil.



1/4" E6.3

Mango / Shank / Queue



Video



Hace años los atornilladores contaban con pares de torsión relativamente pequeños, y estaban orientados a aplicaciones simples como el uso de tirafondos.

Con el tiempo han ido avanzando y es típico ver atornilladores de impacto con torques superiores a los 200Nm, dándonos la posibilidad de utilizarlos con herramientas como brocas, machos, avellanadores, etc, obteniendo resultados sorprendentes.

Hemos diseñado geometrías que pueden resistir pares de torsión grandes, optimizando a su vez la productividad, la vida de la herramienta, y el acabado superficial.

Las herramientas de este catálogo son también válidas para taladros tradicionales, tal y como lo expresaremos de la siguiente manera a lo largo del catálogo:

Long ago the first portable drivers were designed for lag screws, screw bits, and similar applications which didn't require a high torque. However, nowadays we can see many Impact Drivers with more than 200Nm torque, therefore allowing us to use these machines for drill bits, threading taps, countersinks and so on, achieving excellent results in speed, feed, and surface finishing.

Lately the Impact Drivers are becoming more and more compact, and many jobbers use them as their main working machine thanks to their versatility.

We have specifically designed these products so that they can support high torque values, obtaining at the same time a long tool life and a superb surface finishing.


All these tools can also be used in traditional drilling machines, as we will express it throughout the catalog:

Il y a quelques années, les visseuses avaient des couples de torsion relativement faibles et étaient destinés à des applications simples telles que l'utilisation de tires-fonds.

Au fil du temps, ils ont évolué et il est courant de voir des visseuses à choc avec des couples de torsion supérieurs à 200 Nm, ce qui nous permet de les utiliser avec des outils tels que des forets, des tarauds, des fraises à noyer, etc., pour obtenir des résultats surprenants.

Nous avons conçu des géométries capables de résister de grands couples de torsion, optimisant ainsi la productivité, la durée de vie de l'outil et la finition de surface de l'application.

Les outils de ce catalogue conviennent également aux perceuses traditionnelles, comme nous l'exprimerons tout au long du catalogue :



Std + Impact Driver



Ref.						Pág.
1616			HSSE 5% Co		Materiales duros Hard Materials Matériaux durs	6
1613			HSS		Uso General General Purpose Utilisation générale	8
1611			HSS			10
1622			HSSE 5% Co			11
3610			HSSE 5% Co			13
3650			HSSE 5% Co			14
1614			HSS			15
1635			HSSE 5% Co	 		16
8352						17
1866 New!	 MULTIMAT HEX		 Ceramic	 Plastic		18
1839				 Porcelain		20
1834			MD HM Carbure	4 Z	Vidrio y porcelana blanda Glass and Soft Tiles Verre et porcelaine tendré	23
1601				MD/HM TCT		24
1634 New!			HSSE 8% Co	 		27
1654			Heavy Duty			29
1651			Heavy Duty			30



Ref.			Pág.
1650			31
1621		CrV 	32
1461			10-25-33
1523		 S2	34
1524		Standard	35
1529	 New!	Adaptadores hexagonales Hex shank Adaptors Adaptateurs hexagonaux	36
1653			38
1527		Tope Profundidad Pladur Plasterboard Depth Stop Butée profondeur Placoplâtre	38
3407		Extractores impacto Impact Extractors Extracteurs impact	39

Colores por tipo de material
Color chart for materials
Couleurs par type de matériau

Metal
Metal
Métal


Construcción
Construction
Construction

Madera
Wood
Bois

Otros
Others
Autres



Testado en condiciones extremas
Tested under extreme conditions
Testé dans des conditions extrêmes



Nuevo Portal de compras
New Shopping site
Nouveau site d'achat

Accede a todo el catálogo en un click
Encuentra fácilmente la herramienta que necesitas
Ahorra tiempo automatizando gestiones
Consulta stocks, accede y descarga facturas, pedidos, etc...


Access the entire catalogue in one click
Easily find the tool you need
Save time by automating procedures
Check stocks, access and download invoices, orders, etc...

Accédez à l'intégralité du catalogue en un click
Trouvez facilement l'outil dont vous avez besoin
Gagnez du temps en automatisant les procédures
Vérifiez le stocks, accédez et téléchargez les factures, commandes, etc...



Ref. **1616**

Broca Mango E6.3 Cobalto
Cobalt E6.3 Shank Drill Bit
Foret queue E6.3 Cobalt



PDF

HSSE

5% Co

135°

1/4" E6.3

Std + Imp. Driver

1

sola pieza
solid piece
seule pièce

Aceros

<1300 N/mm²

Steel / Aciers

INOX Ferríticos-Martensíticos

Ferritic-Martensitic Stainless

INOX Ferritiques-Martensitiques

Titanio

Titanium

Titane

Ambar

Gold Finish

Finition Or

Materiales Duros

Hard Materials

Matériaux durs

- Fabricada en una sola pieza: soporta adecuadamente el par de torsión que liberan los atornilladores de impacto más potentes
 - Fabricada con las mismas exigencias de calidad que el resto de nuestras brocas
- Produced in 1 solid piece: It can stand properly the large torque of the impact drivers
 - Manufactured with the same high quality standards as in the rest of our drill bits
- Fabriqu  en une seule pi ce : Il supporte ad quatement le couple de torsion lib r  par les visseuses Impact les plus puissantes
 - Fabriqu  avec la m me exigence que le reste de nos forets

D mm	L mm	l mm	d mm		N� Art.	�
2,00	68	24	6,35	1	23094	
2,50	68	24	6,35	1	23097	
3,00	68	24	6,35	1	23099	
3,30	70	39	6,35	1	23103	
3,50	70	39	6,35	1	23107	
4,00	75	43	6,35	1	23111	
4,20	75	43	6,35	1	23114	
4,50	80	47	6,35	1	23120	
5,00	86	52	6,35	1	23123	
5,50	93	57	6,35	1	23125	
6,00	93	57	6,35	1	23129	
6,50	101	63	6,35	1	23131	
7,00	109	69	6,35	1	23149	

D mm	L mm	l mm	d mm		N� Art.	�
7,50	109	69	6,35	1	23151	
8,00	117	75	6,35	1	23153	
8,50	117	75	6,35	1	23155	
9,00	125	81	6,35	1	23157	
9,50	125	81	6,35	1	23159	
10,00	133	87	6,35	1	23161	
10,50	133	87	6,35	1	23163	
11,00	142	94	6,35	1	23165	
11,50	142	94	6,35	1	23167	
12,00	151	101	6,35	1	23169	
12,50	151	101	6,35	1	23171	
13,00	151	101	6,35	1	23173	



► Cont. Ref. 1616



5 Pcs



Cont.	Nº Art.	€
3-4-5-6-8 mm	35267	

6 Sets

Nº Art.	€
86261	

Special Price



8 Pcs



Cont.	Nº Art.	€
3-4-5-6-7-8-9-10 mm	35268	

6 Sets

Nº Art.	€
86262	

Special Price

D-74 Display - Ref. 1616

42 Pcs





Ø	2	3	4	4,5	5	6	7	8	9	10
Pcs	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3

Ref. 4995 Nº Art. 84044 €



1613

Broca Mango E6.3 HSS
HSS E6.3 Shank Drill Bit
Foret queue E6.3 HSS



HSS

 118°

1/4" E6.3

Imp. Driver

1 sola pieza
solid piece
seule pièce

Aceros
<850 N/mm²
Steel / Aciers

Fundación
Cast Iron
Fonte

Aluminio
Aluminium

Blanca
Bright Finish
Finition blanche

Use General
General Purpose
Utilisation générale

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fabricada en una sola pieza: soporta adecuadamente el par de torsión que liberan los atornilladores de impacto más potentes • Fabricada con las mismas exigencias de calidad que el resto de nuestras brocas | <ul style="list-style-type: none"> • Produced in 1 solid piece: It can stand properly the large torque of the impact drivers • Manufactured with the same high quality standards as in the rest of our drill bits | <ul style="list-style-type: none"> • Fabriqué en une seule pièce : Il supporte adéquatement le couple de torsion libéré par les visseuses Impact les plus puissantes • Fabriqué avec la même exigence que le reste de nos forets |
|---|---|--|

D mm	L mm	I mm	d mm		Nº Art.	€
2,00	68	24	6,35	1	23093	
2,50	68	24	6,35	1	23096	
3,00	68	24	6,35	1	23098	
3,30	70	39	6,35	1	23100	
3,50	70	39	6,35	1	23106	
4,00	75	43	6,35	1	23109	
4,20	75	43	6,35	1	23113	
4,50	80	47	6,35	1	23115	
5,00	86	52	6,35	1	23121	
5,50	93	57	6,35	1	23124	
6,00	93	57	6,35	1	23127	
6,50	101	63	6,35	1	23130	
7,00	109	69	6,35	1	23148	

D mm	L mm	I mm	d mm		Nº Art.	€
7,50	109	69	6,35	1	23150	
8,00	117	75	6,35	1	23152	
8,50	117	75	6,35	1	23154	
9,00	125	81	6,35	1	23156	
9,50	125	81	6,35	1	23158	
10,00	133	87	6,35	1	23160	
10,50	133	87	6,35	1	23162	
11,00	142	94	6,35	1	23164	
11,50	142	94	6,35	1	23166	
12,00	151	101	6,35	1	23168	
12,50	151	101	6,35	1	23170	
13,00	151	101	6,35	1	23172	

HEX

► Cont. Ref. 1613



5 Pcs



Cont.	Nº Art.	€
3-4-5-6-8 mm	35269	

6 Sets

Nº Art.	€
86263	

Special Price

8 Pcs



Cont.	Nº Art.	€
3-4-5-6-7-8-9-10 mm	35270	

6 Sets

Nº Art.	€
86264	

Special Price

D-75 Display - Ref. 1613

42 Pcs



Ø	2	3	4	4,5	5	6	7	8	9	10
Pcs	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3

Ref. 4995 Nº Art. 84048 €



Ref. **1611**

Broca Mango E6.3 Extra Corta E6.3 Shank Stub drill Bit Foret queue E6.3 extra-courte



PDF

Aceros
<850 N/mm²
Steel / Aciers

Fundición
Cast Iron
Fonte

Aluminio
Aluminium

D mm	L mm	l mm	d mm		Nº Art.	€
2,00	47	16	6,35	1	56512	
3,00	47	16	6,35	1	15864	
3,20	47	16	6,35	1	56515	
3,25	47	16	6,35	1	15865	
3,30	47	16	6,35	1	85207	
3,50	47	16	6,35	1	15892	
4,00	53	20	6,35	1	15894	
4,10	53	20	6,35	1	85208	
4,20	53	20	6,35	1	56516	

D mm	L mm	l mm	d mm		Nº Art.	€
4,25	53	20	6,35	1	15898	
4,50	53	20	6,35	1	15899	
4,90	53	20	6,35	1	85209	
5,00	59	26	6,35	1	15900	
5,50	59	26	6,35	1	15902	
6,00	59	26	6,35	1	15903	
6,50	59	26	6,35	1	15904	
7,00	59	26	6,35	1	15905	
8,00	59	32	6,35	1	15906	

L-1611

Line 33 cm - Ref. 1611

25 Pcs



Ø	3	4	5	6	8
Pcs	5	5	5	5	5

Ref. 4995 Nº Art. 72198

€

Ref. **1461**

Set Brocas Mango Hexagonal 1/4" y Puntas de Atornillar Hexagonal Shank Drill Bit and Screwdriver Bit Set Jeu de forets hexagonaux et embouts vissage



PDF



17 Pcs RECYCLED Packaging

Nº Art.	€
82204	

Brocas Metal
Metal Drill Bits
Forets Métal
3- 4 - 5 - 6 mm

PH d mm: 6,35
PH1
PH2
PH3
L mm: 25 mm

PZ d mm: 6,35
PZ1
PZ2
PZ3
L mm: 25 mm

d mm: 6,35
Tx
T10
T15
T20
T25
T30
T40
L mm: 25 mm

Adapt. Quick-Lock
INOX / Stainless
L mm: 60 - d mm: 6,35



6 Sets

Nº Art.	€
19322	

Special Price



Ref.
1622




- Punta robusta autocentrante
- Avellanado especial 45°
- Menor desgaste y esfuerzo de corte
- Mayor rendimiento y vida útil de la herramienta
- Mejor evacuación de viruta
- Acabado sin rebabas

- Autocentering robust point
- Special 45° Countersinking
- Lower wear and cutting effort
- Better performance & longer tool life
- Better chipping-off
- No-burr finishing

- Pointe plus robuste autocentrante
- Ébavurage special à 45°
- Réduction de l'usure et de l'effort de coupe
- Augmentation de la performance et vie utile de l'outil
- Meilleure évacuation des copeaux
- Finition sans bavures

Ref. **1622**

Broca Escalonada Espiral Mango E6.3
E6.3 Shank Spiral Step Drill Bit
Foret étagé spirale queue E6.3



PDF

HEX



HSSE 5% Co	IZAR Std.	45°	118°				Max. 4 mm	1/4" E6.3	Std. + Imp. Driver
Aceros <850 N/mm ² Steel / Aciers	INOX Stainless Steel Acier INOX			Cobre Copper Cuivre	Aluminio Aluminium	Termoplásticos Thermoplastics Thermoplastiques			

Cap. mm	Nº Pasos Steps / Étages	L mm	d mm	Nº Art.	€
4-12	9 (4-5-6-7-8-9-10-11-12)	70	6,35	59000	
4-20	9 (4-6-8-10-12-14-16-18-20)	77	6,35	59003	
6-30	13 (6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30)	98	6,35	59006	



3 Pcs		
		
Cont.	Nº Art.	€
4-12, 4-20, 6-30 mm	86553	

L-1622

Line 33 cm - Ref. 1622

6 Pcs



ø	4-12	4-20	6-30
Pcs	2	2	2
Ref. 4995 Nº Art. 84051			€



D-79

Display - Refs. 1622 - 1635

16 Pcs







Ref. 1622					Ref. 1635			
ø	4-12	4-20	6-30	6-30	12	12	16	19
Pcs	2	2	2	2	2	2	2	2
Ref. 4995 N° Art. 85252 €								



Ref. **3610**

Macho Recto Métrica Mango E6.3 **E6.3 Shank Metric Straight Tap** **Taraud droit métrique queue E6.3**



M	P	L mm	l mm	d mm	a mm	Z		Nº Art.	€
M3	0,50	56	11	3,5	6,35	3	1	26706	
M4	0,70	63	13	4,5	6,35	3	1	26708	
M5	0,80	70	16	6	6,35	3	1	26717	
M6	1,00	80	19	6	6,35	3	1	26718	
M8	1,25	90	22	8	6,35	3	1	26719	
M10	1,50	100	24	10	6,35	3	1	26720	
M12	1,75	110	29	9	6,35	3	1	26721	

L-3610

Line 33 cm - Ref. 3610

15 Pcs



Ø	M3	M5	M6	M8	M10
Pcs	3	3	3	3	3
Ref. 4995 Nº Art. 84054					€

D-78

Display - Refs. 3610 - 3650

30 Pcs





Ref. 3610						Ref. 3650				
Ø	M3	M5	M6	M8	M10	M3	M5	M6	M8	M10
Pcs	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Ref. 4995 Nº Art. 85251						€				



Ref. **3650**


Macho Helicoidal Métrica Mango E6.3 **E6.3 Shank Metric Spiral Tap** **Taraud Hélicoïdal métrique queue E6.3**



Aceros
<850 N/mm²
Steel / Aciers

Cobre
Copper
Cuivre

Aluminio
Aluminium



M	P	L mm	l mm	d mm	a mm	Z		Nº Art.	€
M3	0,50	56	11	3,5	6,35	3	1	26723	
M4	0,70	63	13	4,5	6,35	3	1	26725	
M5	0,80	70	16	6	6,35	3	1	26726	
M6	1,00	80	19	6	6,35	3	1	26727	
M8	1,25	90	22	8	6,35	3	1	26728	
M10	1,50	100	24	10	6,35	3	1	26730	
M12	1,75	110	29	9	6,35	3	1	26731	

L-3650

Line 33 cm - Ref. 3650

15 Pcs



ø	M3	M5	M6	M8	M10
Pcs	3	3	3	3	3

Ref. 4995 N° Art. 84057 €



- Para roscado a mano no se recomiendan profundidades >7 mm, dado que la vibración podría causar roturas de los machos
- When threading by hand, not recommended for depths >7 mm, as the vibration could break the tap
- Pour le taraudage à main, il est déconseillé d'aller au-delà de 7 mm de profondeur, car les vibrations pourraient causer des ruptures des tarauds




Ref. 1614

Broca-Macho-Avellanador Mango E6.3


E6.3 Shank Combi Tap with Countersink

Outil multi-fonction queue E6.3



HSS

IZAR
Std.



Aceros
<850 N/mm²
Steel / Aciers

Aluminio
Aluminium

M	P	L mm	l1 mm	l2 mm	d mm	Avellanado Countersinking Fraisage mm		Nº Art.	€
M3	0,50	52	8,1	8,9	6,35	7,2	1	53437	
M4	0,70	52	8,6	8,9	6,35	7,2	1	53449	
M5	0,80	56	8,9	11,9	6,35	7,2	1	53458	
M6	1,00	56	8,9	11,9	6,35	7,2	1	53463	
M8	1,25	57	8,9	11,9	6,35	9,1	1	53466	
M10	1,50	58	9,6	14	6,35	10,8	1	53469	
M12	1,75	69	12,7	14	6,35	12,8	1	53472	



7 Pcs



Cont.	Nº Art.	€
M3-M4- M5-M6-M8- M10-M12	84151	



6 Sets

Nº Art.	€
84155	

Special Price

L-1614


Line 33 cm - Ref. 1614

15 Pcs



Ø	3	4	5	6	8
Pcs	3	3	3	3	3

Ref. 4995 Nº Art. 84060 €



- 3 funciones en 1: Taladrado, Roscado, Avellanado
- Roscas limpias y precisas


- 3 functions in 1: Drilling, threading, Countersinking
- Clean and accurate threads

- 3 fonctions en 1 : Perçage, taraudage, fraisage
- Filetages propres et précis



Ref. **1635**

Avellanador 5Z Mango E6.3
E6.3 Shank 5Z Countersink
Fraise à noyer 5Z queue E6.3



HSSE
5% Co

IZAR
Std.

90°

5 Z

1/4" E6.3

Std + Imp. Driver

Aceros
<850 N/mm²
Steel / Aciers

INOX
Stainless Steel
Acier INOX

Cobre
Copper
Cuivre

Aluminio
Aluminium

Termoplásticos
Thermoplastics
Thermoplastiques

Madera
Wood
Bois

D mm	L mm	l1 mm	l2 mm	d mm	Nº Art.	€
12,00	48,5	6	16,5	6,35	59009	
16,00	49,5	8	15,5	6,35	59012	
19,00	50	9,5	14,5	6,35	59015	

L-1635 Line 33 cm - Ref. 1635 6 Pcs



ø	12	16	19
Pcs	2	2	2
Ref. 4995 N° Art. 84063			€

D-76 Display 63 Pcs
 Refs. 3610 - 1635 - 1622 - 1614 - 1616



Ref. 3610					Ref. 1635					
ø	M3	M5	M6	M8	M10	12	16	19		
Pcs	1	1	1	1	1	1	1	1		
Ref. 1622				Ref. 1614						
ø	4-12	4-20	6-30	M3	M4	M5	M6	M8		
Pcs	1	1	1	2	2	2	2	2		
Ref. 1616										
ø	2	3	4	4,50	5	6	7	8	9	10
Pcs	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3
Ref. 4995 N° Art. 85249 €										






- Mecanizado silencioso gracias a los 5 filos de corte
- Poca vibración y acabado excelente
- High number of cutting edges allows a quiet cutting performance
- Chatter-free cutting performance. Excellent surface finishing
- Usinage silencieux grâce aux 5 arêtes de coupe
- Vibration réduite, performance de coupe sans bavardage. Excellente finition de surface



Ref. **8352**

Rebarbador Exterior
External Chamfer Tool
Outil de chanfrein externe

¡Nuevo Modelo Mejorado!
New improved model!
Nouveau modèle amélioré !



Cuchillas de Metal Duro de alta calidad
High performance Carbide Blades
Lames carbure haute qualité

Aceros
<850 N/mm²
Steel / Aciers

INOX
Stainless Steel
Acier INOX

Fundición
Cast Iron
Fonte

Cobre
Copper
Cuivre

Latón
Brass
Laiton

Aluminio
Aluminium



Cap.	Nº Art.	€
Ø 6 - 25 mm	25381	




Una broca para TODOS los materiales
One Drill Bit for ALL Materials
Un foret pour TOUS les matériaux

Ref. **1866**


MULTIMAT

Broca Punta Metal Duro Multipropósito Mango E6.3
E6.3 Shank MultiPurpose Carbide Tipped Drill Bit
Foret pointe carbure Multifonction queue E6.3

New!



PDF



Hormigón
Concrete
Béton

Ladrillo
Brick
Brique

Cerámica
Ceramics
Céramique

Porcelánico Blando
Soft Porcelain
Porcelaine tendre

Aceros
Steels
Aciers

Madera
Wood
Bois

Plásticos
Plastics
Plastiques

D mm	L mm	I mm	d mm		Nº Art.	€
3	90	45	6,35	1	88026	
4	95	50	6,35	1	88027	
5	95	50	6,35	1	86757	
6	100	55	6,35	1	86758	
6	150	100	6,35	1	88043	
8	115	65	6,35	1	88028	
8	150	100	6,35	1	88029	
10	115	65	6,35	1	88030	
10	150	100	6,35	1	88031	
12	150	100	6,35	1	88032	

HEX



6 Pcs



D mm	Nº Art.	€
3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	89613	



6 Sets

Nº Art.	€
90085	

Special Price



Ref. **1876**

Broca Punta Metal Duro Multipropósito
MultiPurpose Carbide Tipped Drill Bit
Foret pointe carbure Multifonction



Ref. **3414**

Cera Refrigerante
Cooling wax
Cire refroidissante

New!



PDF



12 uds

Nº Art.	€
86255	

Special Price

Cont. 30ml

Nº Art. 86254

€

USO - USE - USAGE

Sumerja la herramienta en la cera y deje que se enfríe durante unos segundos.

Si es necesario, repetir el proceso cada 60 segundos.

Dip the diamond cutting tool in the wax and let it cool for a few seconds.
If necessary, repeat the process every 60 seconds.

Trempez l'outil coupant diamanté dans la cire et laissez-le refroidir pendant quelques secondes.

Si nécessaire, répétez l'opération toutes les 60 secondes.



Cera refrigerante para coronas de diamante (por ejemplo: ref. 1879 y 1839)

Adecuado para taladrar en piedra natural dura, piedra, azulejos esmaltados o materiales similares duros.

Acelera la perforación y aumenta la vida útil de la herramienta.

Cooling wax for diamond core bits (e.g., ref. 1879 and 1839).

Suitable for drilling in hard natural stone, stone, glazed tiles, or similar hard materials.

It speeds up drilling and extends the tool's lifespan

Cire refroidissante pour foret-trépans diamant (par ex. réf. 1879 et 1839).

Convient pour le perçage dans la pierre naturelle dure, la pierre, les carreaux émaillés ou des matériaux durs similaires.

Elle accélère le perçage et prolonge la durée de vie de l'outil.



Ref. **3415**



PDF

Aceites de Corte y Refrigerantes
Cutting Oils & Water Soluble Fluids
Huiles de coupe et lubrifiants




Ref.
1839




- Grano de diamante fino adecuado para materiales duros
- Fine grit size of the diamond, suitable for hard materials
- Grain de diamant fin adapté aux matériaux durs
- Incluye un relleno especial de cera que se va disolviendo en el taladrado, ayudando en la refrigeración
- The special wax filled core aids cooling and lubrication
- Inclut un remplissage spécial de cire qui se dissout pendant le perçage, aidant au refroidissement

Ref. **1839**

Broca-Corona Diamante Porcelánico Mango E6.3
E6.3 Shank Porcelain Diamond Core Bit
Foret-Trépan diamant porcelaine queue E6.3



PDF




Porcelánico
Porcelain
Porcelaine

Cerámica
Ceramics
Céramique



Cera Refrigerante
Cooling wax
Cire refroidissante
Pag 19

Uso / Use / Usage



D mm	L mm	I mm	d mm		Nº Art.	€
5,00	67	10	6,35	1	31564	
6,00	67	10	6,35	1	31565	
8,00	80	10	6,35	1	31566	
10,00	80	10	6,35	1	31567	
12,00	80	10	6,35	1	31568	



► Cont. Ref. 1839



4 Pcs



D mm	Nº Art.	€
5, 6, 8, 10 mm	88746	



6 Sets

Nº Art.	€
91633	

Special Price

L-1839

Line 33 cm - Ref. 1839

15 Pcs



Ø	5	6	8	10	12
Pcs	3	3	3	3	3
Ref. 4995			Nº Art. 84066		€

D-77

Display

Refs. 1834 - 1601 - 1839 - 1834 - 1613

75 Pcs



Ref. 1834				Ref. 1601						
Ø	8	10	12	4	5	6	8	10		
Pcs	5	2	2	5	5	3	3	3		
Ref. 1839							Ref. 1834			
Ø	5	6	6	8	10	12	5	6		
Pcs	3	3	3	3	3	3	5	5		
Ref. 1613										
Ø	2	3	4	4,50	5	6	7	8	9	10
Pcs	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1
Ref. 4995 Nº Art. 85250 €										



Ref.


1834

Broca **Vidrio y Azulejo 4Z+**
4Z+ **Glass and Soft Tiles** Drill Bit
Foret **verre et carreau 4Z+**



Ref. **1834**

Broca Vidrio y Azulejo 4Z+
4Z+ Glass and Soft Tiles Drill Bit
Foret verre et carreau 4Z+



MD/HM
TCT



Cerámica
Ceramics
Céramique



Porcelánico Blando
Soft Porcelain
Porcelaine tendre



Vidrio
Glass
Verre

Cerámica
Ceramics
Céramique

Porcelánico Blando
Soft Porcelain
Porcelaine tendre

- Punta metal duro con un afilado exclusivo IZAR
- Carbide tip with an exclusive IZAR sharpness
- Pointe en carbure avec un affûtage exclusif IZAR
- Perforación con precisión debido a la geometría de la punta
- Precision drilling due to the tip's geometry
- Perçage précis grâce à la géométrie de la pointe
- Sus 4 filos de corte permiten una rápida perforación
- Its 4 cutting edges allow for fast drilling
- Ses 4 arêtes de coupe permettent un perçage rapide

D mm	d mm	L mm	H mm		Nº Art.	€
5	6,35	75	9,5	1	31873	
6	6,35	75	10,5	1	31992	
8	6,35	85	12,5	1	32075	
10	6,35	85	14,5	1	32099	
12	6,35	90	16,5	1	32117	



5 Pcs



D mm	Nº Art.	€
5, 6, 8, 10, 12 mm	69403	



6 Sets

Nº Art.	€
69405	

Special Price



L-1834

Line 33 cm - Ref. 1834

25 Pcs



Ø	5	6	8	10	12
Pcs	5	5	5	5	5


Ref. 4995 Nº Art. 84069 €




Ref. **1601**

Broca Punta Metal Duro Pared
Masonry Carbide Tipped Drill Bit
Foret pointe carbure maçonnerie

¡Nuevo Modelo Mejorado!
 New improved model!
 Nouveau modèle amélioré !



MD/HM
TCT



PDF

D mm	L mm	l mm	d mm		Nº Art.	€
4	90	45	6,35	1	55997	
5	100	50	6,35	1	55998	
6	100	50	6,35	1	55999	
8	120	60	6,35	1	56000	
10	120	60	6,35	1	56001	



4 Pcs



Cont. Ø	Nº Art.	€
4-5-6-8 mm	59081	

HEX

L-1601

Line 33 cm - Ref. 1601

25 Pcs



ø	4	5	6	8	10
Pcs	5	5	5	5	5
Ref. 4995			Nº Art. 72200		€



Ref. **1461**

Set Brocas Metal-Pared-Madera
Metal-Masonry-Wood Drill Bits Set
Jeu de forets métal-maçonnerie-bois



42 Pcs

Nº Art.	€
79873	

Brocas Rectificadas Metal
Metal Ground Drill Bits
Forets rectifiés métal
 2 - 2,5 - 3 - 3,5 -
 4 - 5 - 6 mm

Brocas Pared
Masonry Drill Bits
Forets maçonnerie
 4 - 5 -
 6 - 8 mm

Brocas Madera
Wood Drill Bits
Forets bois
 3 - 4 - 5 -
 6 - 8 mm

Adapt. Quick-Lock
INOX / Stainless

 L mm: 60 - d mm: 6,35
 1 pc.

Cuter Hoja Partible
Snap-Off Box Cutter
Couteaux à lames rétractables
 1 pc.

Puntas Atornillar / Screwdriver Bits / Embouts vissage

PH d mm: 6,35 PH1 PH2 PH3 25 mm	Tx d mm: 6,35 T10 T15 T27 T20 T30 T25 T40 25 mm	SL d mm: 6,35 SL 4 SL 5,5 SL 6,5 25 mm
PZ d mm: 6,35 PZ1 PZ2 PZ3 25 mm	HEX d mm: 6,35 H3 H4 H5 25 mm	Ts d mm: 6,35 TS15 TS30 TS20 TS40 TS25 25 mm



Ref. **1634** **New!**

Corona Metal / Madera Mango E6.3
E6.3 Shank Metal / Wood Hole Saw
Trépan métal / bois queue E6.3



Ref. 1634


Corona Metal / Madera Mango E6.3

E6.3 Shank Metal / Wood Hole Saw

Trépan métal / bois queue E6.3

New!

BIMETAL

100%
RECYCLED
Packaging

PDF

HSSE
8% CoTPI
6

* **Espesor máximo para inoxidables**
Maximum thickness for stainless steel
Épaisseur maximale pour les aciers inoxydables

Aceros
<850 N/mm²
Steel / Aciers

INOX
Stainless Steel
Acier INOX

Fundición
Cast Iron
Fonte

Cobre
Copper
Cuivre

Madera
Wood
Bois

- El dentado TPI 6 constante genera menos vibración, especialmente en taladrados portátiles o menos rígidos.
- Se "engancha" menos y genera bordes más limpios, especialmente en chapas finas, tubos y perfiles.
- Reduce el riesgo de deformación del material.

- The constant 6 TPI tooth pitch generates less vibration, especially in portable drilling or less rigid setups.
- It is less prone to "grabbing" and produces cleaner edges, particularly in thin sheets, tubes, and profiles.
- Reduces the risk of material deformation.

- La denture constante TPI 6 génère moins de vibrations, en particulier lors des perçages portatifs ou sur des équipements moins rigides.
- Elle accroche moins et produit des arêtes plus nettes, notamment dans les tôles fines, les tubes et les profilés.
- Elle réduit le risque de déformation du matériau.

D mm	L mm	I mm	PG	Pulgadas Inches Pouces		Nº Art.	€
16	112	40	9	5/8	1	88407	
19	112	40	11	3/4	1	88408	
20	112	40		25/32	1	88409	
21	112	40	14	13/16	1	88410	
22	112	40	16	7/8	1	88411	
25	112	40		1	1	88412	
27	112	40		1 1/16	1	88413	
29	112	40	21	1 1/8	1	88414	
30	112	40		1 3/16	1	88415	
32	112	40		1 1/4	1	88417	

D mm	L mm	I mm	PG	Pulgadas Inches Pouces		Nº Art.	€
35	112	40		1 3/8	1	88418	
38	112	40		1 1/2	1	88428	
40	112	40		1 9/16	1	88420	
41	112	40		1 5/8	1	88421	
43	112	40		1 11/16	1	88422	
46	112	40		1 13/16	1	88423	
48	112	40	36	1 7/8	1	88424	
50	112	40		1 31/32	1	88425	
54	112	40	42	2 1/8	1	88426	
60	112	40		2 3/8	1	88427	



Ref. 1645

Sierra Corona **Metal / Madera**
METAL / WOOD Hole Saw
Trépan **MÉTAL / BOIS**



HEX






Ref.
1654

Broca Espiral 3Z Tornillo en Punta Mango E6.3
3Z Screw-Point E6.3 Shank Auger Bit
Foret spirale 3Z vis en pointe queue E6.3



Ref. **1654**


Broca Espiral 3Z Tornillo en Punta Mango E6.3
3Z Screw-Point E6.3 Shank Auger Bit
Foret spirale 3Z vis en pointe queue E6.3



3Z



1/4" E6.3



Maderas Duras
Hard Wood
Bois dur



PDF



Video

- Gran rendimiento
- Rápido taladrado

- High performance
- Fast drilling

- Haut rendement
- Perçage rapide

D mm	L mm	I mm	d mm		Nº Art.	€
13	159	55	6,35	1	58512	
16	159	64	6,35	1	58530	
18	159	68	6,35	1	58539	
20	159	76	6,35	1	58548	
22	159	80	6,35	1	58557	
25	159	86	6,35	1	58575	
32	159	86	6,35	1	58647	

L-1654

Line 33 cm - Ref. 1654

25 Pcs





Ø	16	18	20	22	25
Pcs	5	5	5	5	5

Ref. 4995 Nº Art. 84072 €



Ref. **1651**

Broca Plana/Pala Gran Rendimiento
Heavy Duty Flat Bit
 Mèche plate haut rendement



Maderas Blandas
 Soft Wood
 Bois tendre



PDF



Video

D mm	L mm	I mm	d mm		Nº Art.	€
6	152	38	6,35	1	56019	
8	152	38	6,35	1	56021	
10	152	38	6,35	1	56022	
12	152	42	6,35	1	56023	
13	152	42	6,35	1	56024	
14	152	42	6,35	1	56025	
16	152	42	6,35	1	56026	
18	152	42	6,35	1	56028	
19	152	42	6,35	1	56029	
20	152	42	6,35	1	56030	

D mm	L mm	I mm	d mm		Nº Art.	€
22	152	42	6,35	1	56031	
24	152	46	6,35	1	56032	
25	152	46	6,35	1	56033	
26	152	46	6,35	1	56034	
28	152	46	6,35	1	56035	
30	152	46	6,35	1	56036	
32	152	46	6,35	1	56037	
35	152	46	6,35	1	56038	
38	152	46	6,35	1	56040	
40	152	46	6,35	1	56042	



8 Pcs



Cont. Ø	Nº Art.	€
12-16-18-20-22-25-28-32 mm	57449	



D-56 - D-57 - L-1651-1 m





- Agujeros limpios.
- Very clean holes.
- Des trous propres.



Ref. **1650**

Broca Plana / Pala
Flat Bit
Mèche plate



Maderas Blandas
Soft Wood
Bois tendre

D mm	L mm	I mm	d mm		Nº Art.	€
6	152	38	6,35	1	30384	
6	400	38	6,35	1	55973	
8	152	38	6,35	1	30385	
8	400	38	6,35	1	55974	
10	152	38	6,35	1	30386	
10	400	38	6,35	1	55975	
12	152	42	6,35	1	30387	
12	400	42	6,35	1	55976	
13	152	42	6,35	1	55988	
14	152	42	6,35	1	18457	
14	400	42	6,35	1	55977	
16	152	42	6,35	1	18459	
16	400	42	6,35	1	55978	
17	152	42	6,35	1	55989	
18	152	42	6,35	1	18460	
18	400	42	6,35	1	55979	
19	152	42	6,35	1	55990	
20	152	42	6,35	1	18462	
20	400	42	6,35	1	55980	
22	152	42	6,35	1	18463	
22	400	42	6,35	1	55981	
24	152	46	6,35	1	18465	
24	400	46	6,35	1	55982	
25	152	46	6,35	1	18466	
25	400	46	6,35	1	55983	
26	152	46	6,35	1	18468	
28	152	46	6,35	1	18469	
28	400	46	6,35	1	55984	
30	152	46	6,35	1	18471	
30	400	46	6,35	1	55985	

D mm	L mm	I mm	d mm		Nº Art.	€
32	152	46	6,35	1	18472	
32	400	46	6,35	1	55986	
35	152	46	6,35	1	55992	
35	400	46	6,35	1	55987	
36	152	46	6,35	1	30389	
38	152	46	6,35	1	30390	
40	152	46	6,35	1	17864	



8 Pcs



Cont. Ø	Nº Art.	€
12-16-18-20-22- 25-28-32 mm	66378	





D-10 - L-1650-1 m



Ref. **1621**

Broca Madera
Wood Drill Bit
Foret Bois



Maderas Blandas
Soft Wood
Bois tendre

D mm	L mm	l mm	d mm		Nº Art.	€
3	64	32	6,35	1	56002	
4	74	40	6,35	1	56004	
5	85	49	6,35	1	56005	
6	89	57	6,35	1	56006	
8	90	55	6,35	1	56008	

L-1621

Line 33 cm - Ref. 1621

25 Pcs



ø	3	4	5	6	8
Pcs	5	5	5	5	5
Ref. 4995	Nº Art. 72201			€	

D-54

Display - Refs. 1611 - 1610 - 1601 - 1621

66 Pcs

Brocas Metal + Pared + Madera
Metal + Masonry + Wood Drill Bits
Forets Métal + Maçonnerie + Bois



Ref. 1611								
ø	2	3	3,25	3,5	4	5	6	8
Pcs	3	3	3	3	3	3	3	3
Ref. 1610							Ref. 1601	
ø	M3	M4	M5	M6	M8	M10	4	5
Pcs	2	2	2	2	2	2	3	3
Ref. 1601			Ref. 1621					
ø	6	8	10	3	4	5	6	8
Pcs	3	3	3	3	3	3	3	3
Ref. 4995	Nº Art. 69804			€				



Ref. 1461

Set Brocas Mango Hexagonal 1/4" y Puntas de Atornillar
Hexagonal Shank Drill Bit and Screwdriver Bit Set
Jeu de forets hexagonaux et embouts vissage



PDF






17 Pcs



Nº Art.	€
81601	

Brocas Madera
Wood Drill Bits
Forets bois
3 - 4 - 5 - 6 mm



6 Sets

Nº Art.	€
19291	


Special Price

Ref. 1523
Art. 22831



Ref. **1523**

Punta Atornillar Impacto Mango E6.3
Impact Screwdriver Bit E6.3 Shank
Embout vissage Impact queue E6.3



PDF

S2 material	60 HRC	d = 6,35 mm
----------------	-----------	----------------



- Larga vida útil
- Soporta grandes pares de torsión
- Óptimo acople entre la punta y la cabeza del tornillo
- Long life
- Suitable for high-torque
- Optimal fit between the tip and the screw head
- Longue durée de vie
- Supporte de grands couples de torsion
- Adaptation optimale entre la pointe et la tête de la vis

PHILLIPS



Tipo Type	L mm	DIN	Torque Nm		Nº Art.	€
PH 1	50	E 6.3	5	2	58907	
PH 2	50	E 6.3	14	2	22807	
PH 3	50	E 6.3	33,6	2	22816	

POZIDRIVE



PZ 1	50	E 6.3	5	2	58910	
PZ 2	50	E 6.3	14	2	22818	
PZ 3	50	E 6.3	29,4	2	22820	

TORX



New!	TX 10	50	E 6.3	4,5	2	22823	
New!	TX 15	50	E 6.3	7,7	2	22831	
	TX 20	50	E 6.3	12,7	2	22836	
	TX 25	50	E 6.3	19	2	22839	
	TX 30	50	E 6.3	37,4	2	22843	
	TX 40	50	E 6.3	65,1	2	22845	
New!	TX 45	50	E 6.3	71	1	86253	



Cont.	Nº Art.	€
PH: 1 - 2 - 3 + PZ: 1 - 2 - 3	6 Pcs New! 85186	



Nº Art.	€
12 Sets New! 85189	Special Price




Ref. **1524**

Punta Atornillar Extra Larga Extra Long Screwdriver Bit Embout vissage extra-long



Standard	d = 6,35 mm
----------	----------------



PHILLIPS



POZIDRIVE



TORX



Tipo Type	D mm	L mm	DIN	Nº Art. 1 Uds	€	Nº Art. 5 Uds	€
PH	1	75	E 6.3	23222		23225	
PH	1	100	E 6.3	23227		23229	
PH	1	150	E 6.3	23230		23231	
PH	2	75	E 6.3	23270		23271	
PH	2	100	E 6.3	23274		23275	
PH	2	150	E 6.3	23276		23277	
PH	3	75	E 6.3	23278		23279	
PH	3	100	E 6.3	23280		23281	
PH	3	150	E 6.3	23282		23283	

PZ	1	75	E 6.3	23284		23285	
PZ	1	100	E 6.3	23286		23287	
PZ	1	150	E 6.3	23288		23289	
PZ	2	75	E 6.3	23290		23291	
PZ	2	100	E 6.3	23292		23293	
PZ	2	150	E 6.3	23294		23295	
PZ	3	75	E 6.3	23296		23297	
PZ	3	100	E 6.3	23298		23299	
PZ	3	150	E 6.3	23300		23301	

Tx	10	75	E 6.3	23330		23333	
Tx	10	100	E 6.3	23334		23338	
Tx	10	150	E 6.3	23339		23340	
Tx	15	75	E 6.3	23342		23351	
Tx	15	100	E 6.3	23352		23353	
Tx	15	150	E 6.3	23355		23357	
Tx	20	75	E 6.3	23359		23360	
Tx	20	100	E 6.3	23361		23362	
Tx	20	150	E 6.3	23364		23365	
Tx	25	75	E 6.3	23366		23367	
Tx	25	100	E 6.3	23374		23376	
Tx	25	150	E 6.3	23382		23383	
Tx	27	75	E 6.3	23384		23387	
Tx	27	100	E 6.3	23388		23390	
Tx	27	150	E 6.3	23392		23393	
Tx	30	75	E 6.3	23395		23398	
Tx	30	100	E 6.3	23399		23400	
Tx	30	150	E 6.3	23404		23405	
Tx	40	75	E 6.3	23408		23409	
Tx	40	100	E 6.3	23410		23411	
Tx	40	150	E 6.3	23414		23417	





Tipo Type	L mm	d mm		Nº Art.	€
Quick Lock INOX / Stainless	60	6,35	1	82687	

Tipo Type	L mm	d mm		Nº Art.	€
Quick Lock	60	6,35	1	33746	


Tipo Type	L mm	d mm		Nº Art.	€
SDS plus	78	6,35	1	33745	

Tipo Type	L mm	d mm		Nº Art.	€
New! Quick-lock SLIM	66,5	6,35	1	88454	

* Diámetro menor, permite acceso a lugares estrechos.
 Smaller diameter, allows access to narrow spaces.
 Diamètre réduit, permet l'accès aux endroits étroits.

Tipo Type	L mm	d mm		Nº Art.	€
Mag. Extension 60	60	6,35	1	33747	
New! Mag. Extension 100	100	6,35	1	89603	
New! Mag. Extension 150	150	6,35	1	89429	
New! Mag. Extension 300	300	6,35	1	89430	

Adaptador Magnético para Tornillos
Magnetic Nut Setter
Adaptateur magnétique pour vis



Tipo Type	mm	L mm	d mm		Nº Art.	€
Adapt.	6	65	6,35	1	42466	
Adapt.	7	65	6,35	1	42472	
Adapt.	8	65	6,35	1	42475	
Adapt.	10	65	6,35	1	42478	
Adapt.	11	65	6,35	1	10513	
Adapt.	12	65	6,35	1	42481	
Adapt.	13	65	6,35	1	42483	

* Interno / Internal / Intérieur



5 Pcs



D mm	L mm	d mm		Nº Art.	€
6-7-8-10-13	65	6,35	5	69751	



Adaptador para Llaves de Impacto

Impact Wrench Adaptor

Adaptateur pour clés à choc




Entrada In Entrée	Fijación Fix.	mm	L mm	d mm		Nº Art.	€
1/4	E6.3	6,35	30	6,35	1	89376	
3/8	E6.3	9,525	45	6,35	1	89377	
1/2	E6.3	12,7	50,5	6,35	1	86243	

Para uso de herramientas de mango E6.3(1/4) en llaves de impacto 1/2

It allows the use of E6.3(1/4) shank tools
on a 1/2 Impact wrench

Pour utiliser des outils à queue hexagonale E6.3(1/4)
avec clés à choc de 1/2



mm	L mm	d mm		Nº Art.	€
12,7	50	6,35	1	75107	

Portabrocas / Drill Chuck / Mandrin

New!



Cap. mm	Fijación Fix.	L mm		Nº Art.	€
0,3-8	E6.3	61	1	89620	

* Permite usar brocas de mango cilíndrico en atornilladores de impacto de mango hexagonal.
Allows the use of straight shank drill bits in hex-shank impact drivers.
Permet d'utiliser des forets à queue cylindrique dans des visseuses Impact à queue hexagonale.



Ref. **1653**

Alargador
Extension
Rallonge




L mm	d mm	D mm		Nº Art.	€
305	6,35	15,85	1	23982	



PDF

Ref. **1527**

Tope Profundidad Pladur
Plasterboard Depth Stop
Butée profondeur Placoplâtre



Tipo Type	D mm	L mm	DIN		Nº Art.	€
PH	2	25	C 6.3	2	77339	
PH	2	50	E 6.3	2	74858	
PZ	2	25	C 6.3	2	81588	
PZ	2	50	E 6.3	2	81589	



PDF

HEX





4 Pcs

Cont.	Nº Art.	€
PH2 - L25 PH2 - L50 PZ2 - L25 PZ2 - L50	81594	



Ref. **3407**

Extractores Impacto Impact Extractor Extracteurs impact



1. Taladrar el tornillo
2. Dar la vuelta y extraer

1. Drill the screw
2. Turn over and remove

1. Percer la vis
2. Retourner et retirez

Mod.	Cap. (mm)	Nº Art.	€
Nº 1	3-5	14953	
Nº 2	4-8	14955	
Nº 3	5-10	14956	
* Nº 4	6-12	14958	

- * Nº4 no es válido para atornillador de impacto
- * Nº4 is not suitable for impact drivers
- * Nº4 n'est pas valide pour les visseuses impact



PDF



17 Pcs

Nº Art.	€
72898	




6 Sets

Nº Art.	€
74792	

Special Price

PH d mm: 6,35 PH1 PH2 PH3 L mm: 25	Tx d mm: 6,35 T10 T25 T15 T30 T20 T40 L mm: 25
PZ d mm: 6,35 PZ1 PZ2 PZ3 L mm: 25	Adapt. Quick-Lock INOX / Stainless L mm: 60 - d mm: 6,35

Extractores Impacto
Impact Extractors
Extracteurs impact



HEX





 **Video**

IZAR CUTTING TOOLS, S.A.L.

C.I.F.: A-48932826

Parque Empresarial Boroa 2B2

48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

Spain

izartool.com

COMERCIAL NACIONAL

✉ comercial@izartool.com

**PEDIDOS Y
ATENCIÓN A CLIENTES**

☎ 94 630 02 41

SERVICIO TÉCNICO

☎ 94 630 02 43

EXPORT SALES

✉ export@izartool.com

**ORDERS & CUSTOMER
ASSISTANCE**

☎ +34 94 630 02 46

VENTES FRANCE

✉ france@izartool.com
☎ +34 94 630 02 45

VENDITA ITALIA

✉ italia@izartool.com
☎ +34 94 630 02 45



8 424448 916723

izartool.com



Todas nuestras
publicaciones se
imprimen en papel
ecológico procedente de
fuentes responsables de
con el medioambiente
y la sociedad.

All our publications
are printed on
ecological paper
from environmentally
and socially responsible
sources.

Toutes nos publications
sont imprimées sur du
papier écologique issu de
sources écologiquement
et socialement
responsables.