




smirdex

Προϊοντικός
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
2026

*“ Πίσω από κάθε λεία επιφάνεια
κρύβεται πάντα ένα γυαλόχαρτο.
Και πίσω από τις ανάγκες σας για λείανση
βρίσκεται η αγάπη και το μεράκι μας
να παράγουμε και να σας προσφέρουμε
υψηλής ποιότητας λειαντικά ”*



Η smirdex αποτελεί μια από τις εταιρίες ηγέτες στο χώρο κατασκευής λειαντικών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σε συνολική έκταση 34.000m², της οποίας τα 17.000m² αποτελούν κεκαλυμμένη επιφάνεια, η smirdex παράγει ποιοτικά λειαντικά από το 1981.

Χάρη στις συνεχείς προσπάθειες για βελτίωση από το εξειδικευμένο της προσωπικό, η εταιρία κατάφερε να μεγαλώσει και να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις της βιομηχανίας του κλάδου της. Ανοικτή σε νέες ιδέες και παρακολουθώντας στενά την παγκόσμια αγορά, η εταιρία παράγει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, τα οποία και εξάγει σε περισσότερες από 84 χώρες παγκοσμίως. Σήμερα το 85% του ετήσιου τζίρου της προέρχεται από πωλήσεις στο εξωτερικό, ενώ το υπόλοιπο 15% από την Ελληνική αγορά.



Τον Οκτώβριο του 2022, η TUV Austria πιστοποίησε ότι, η SMIRDEX εφαρμόζει
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2015.

Η πιστοποίηση αυτή εγκρίνει όλες τις διαδικασίες που ακολουθούνται για
«την ανάπτυξη, παραγωγή και διανομή λειαντικών και άλλων βοηθητικών προϊόντων».
Είναι μια τρανή απόδειξη της συνεχούς προσπάθειάς μας για βελτίωση και ανάπτυξη της εταιρίας μας.



Η Smirlex είναι πιστοποιημένο μέλος της **Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Παραγωγών Λειαντικών (FEPA: Federation of European Producers of Abrasives)**,
εφόσον παραμένει πιστή στην παραγωγή προϊόντων με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας.
Η FEPA, ως Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, αποτελεί κέντρο συνάντησης των βιομηχανιών λειαντικών,
όπου εργάζονται για την ανάπτυξη και την αναθεώρηση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων.


ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ:



Παραγωγή

Η πρόσφατη εγκατάσταση μιας νέας τεχνολογικά εξελιγμένης γραμμής παραγωγής ρολών πλάτους 1420mm μας έδωσε τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουμε τη διαρκώς αυξανόμενη, παγκόσμια ζήτηση των προϊόντων μας και αποτελεί τη βάση ανάπτυξης της εταιρίας.

Έτσι σήμερα, οι δυο αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής έχουν τη δυνατότητα να παράγουν 40.000m² ανά βάρδια. Είναι και οι δύο εξοπλισμένες με μηχανήματα ηλεκτρονικού ελέγχου που διασφαλίζουν τη σταθερή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων ελέγχοντας και μετρώντας διαρκώς τα κριτήρια αποδοχής τους. Έτσι εκμηδενίζεται η περίπτωση αποκλίσεων από τις προδιαγραφές παραγωγής που έχουν τεθεί για κάθε προϊόν.



Μεταποίηση

Πλήθος σύγχρονων μηχανών μεταποίησης, με οδηγούς CNC και laser εφαρμογές, μετατρέπουν το ημιέτοιμο προϊόν στην τελική του μορφή, όπως δίσκους, ρολά και φύλλα διαφόρων διαστάσεων.

Μετά την ολοκλήρωση και αυτής της φάσης, το τελικό προϊόν υπόκειται σε αυστηρούς ελέγχους πριν την αποθήκευση και τελικά τη διανομή του στην παγκόσμια και εγχώρια αγορά.



Αποθήκευση / Αποστολή

Μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής και τον ποιοτικό έλεγχο, τα προϊόντα κατευθύνονται στις αποθήκες της εταιρίας και γίνονται μέρος της εφοδιαστικής της αλυσίδας που παρακολουθείται από εξειδικευμένα προγράμματα ERP.

Η διατήρηση ικανοποιητικού όγκου προϊόντων στους αποθηκευτικούς μας χώρους, μας δίνει την δυνατότητα να εξυπηρετούμε άμεσα και ταχύτητα τις ανάγκες των πελατών μας ανά τον κόσμο.



■ Ποιοτικός Έλεγχος

Όλα τα παραγόμενα προϊόντα υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και αποδεσμεύονται μόνο μετά από έγκριση του αρμόδιου τμήματος. Τα αποτελέσματα των δοκιμών αρχειοθετούνται και συγκρίνονται πάντα με τις επιδόσεις των αντίστοιχων ανταγωνιστικών προϊόντων.



■ Έρευνα & Ανάπτυξη

Κύριος στόχος μας είναι να ικανοποιήσουμε τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του σύγχρονου επαγγελματία και για το λόγο αυτό επενδύουμε διαρκώς στην έρευνα και ανάπτυξη. Έτσι μπορούμε και προσφέρουμε τεχνολογικά προηγμένα προϊόντα, όπως η νέα κεραμική σειρά 740 και το κεραμικό δίχτυ 750, με πολλά οφέλη για τον τελικό χρήστη.

Με γνώμονα την εξαιρετική απόδοση αλλά και τη βελτίωση της υγιεινής στο εργασιακό περιβάλλον, η Smirdex προσφέρει σήμερα τις δύο νέες αυτές σειρές ως αποτέλεσμα λεπτομερούς έρευνας και πολύχρονης πείρας στον χώρο των λειαντικών.



Οικολογική Συνείδηση

Στην smirdex σεβόμαστε το περιβάλλον σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης, από την στρατηγική σχεδίασης του προϊόντος μέχρι και την αποστολή των παραγγελιών.

Βασικό μας μέλημα είναι να παρασκευάσουμε προϊόντα μακράς διάρκειας που έχουν σαν αποτέλεσμα την μείωση του παγκόσμιου όγκου απορριμάτων.

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε πάντα ανακυκλώσιμες συσκευασίες και ασφαλείς τρόπους διοχέτευσης των αποβλήτων μας.

Σεβόμαστε τον τελικό χρήστη των προϊόντων μας προσφέροντάς του ασφαλή στην χρήση προϊόντα που δεν επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του, όπως η νέα dust-free σειρά NET 750.



Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό κατέχει σημαντικό ρόλο σε όλες τις εργασίες μας. Οι στόχοι θέτονται ξεκάθαρα και οι άνθρωποι κατευθύνονται προς την επίτευξή τους με καλά δομημένες στρατηγικές. Στο εξειδικευμένο προσωπικό, που επιμορφώνεται καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του στην smirdex, προσφέρονται πολλές ευκαιρίες βελτίωσης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του. Η εταιρία είναι ανοιχτή σε νέες ιδέες και προτάσεις από το προσωπικό που μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη λειτουργία της.

Η διοίκηση είναι πάντα πρόθυμη να ακούσει τους προβληματισμούς και τις ανάγκες του προσωπικού, ενώ φροντίζει πάντα για τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.



Σμύριδα



Τα λειαντικά προϊόντα αποτελούνται από 3 κύρια συστατικά: σμύριδα, βάση και ρητίνες. Η σμύριδα είναι το βασικό υλικό που προσδίδει σε ένα λειαντικό προϊόν όλες τις ιδιότητες του όπως επιθετικότητα, φινίρισμα, σκληρότητα κτλ. Υπάρχουν διάφοροι τύποι σμύριδας καθώς και διαφορετικά μεγέθη για κάθε είδος, από πολύ ψιλά (P5000) έως και πολύ χοντρά (P12). Τα είδη σμύριδας που κυρίως χρησιμοποιούνται σήμερα είναι τέσσερα:

Κεραμικός κόκκος (CER)



- «Κόβει» γρήγορα.
- Οι κόκκοι της «κατεβαίνουν» σταδιακά, προσδίδοντας έτσι μακρά διάρκεια στο λειαντικό.
- Μεγάλη αφαίρεση του υλικού που τρίβεται.

Οξείδιο του Αλουμινίου (ALOX)



- Κόκκος ευρείας χρήσης για διάφορες επιφάνειες κι εφαρμογές.
- Τέλειος συνδυασμός σκληρότητας και αντοχής.
- Ιδανικό για τρίψιμο και φινίρισμα.

Ανθρακοπυρίτιο (SiC)



- Ιδανικό για φινίρισμα.
- Υψηλή απόδοση και γρήγορο «κόψιμο» υπό χαμηλή πίεση.

Ζιρκόνιο (ZIR)



- Υψηλή απόδοση στο τρίψιμο μετάλλου.
- Γρήγορο «κόψιμο» σε μια ευρεία γκάμα μετάλλων.
- Μακρά διάρκεια ζωής.

Υπόστρωμα (backing)



■ Χαρτί

Το διαφορετικό βάρος καθώς και η περιεκτικότητα σε latex, προσδιορίζουν την ελαστικότητα του χαρτιού και την αδιάβροχη ιδιότητά του. Τα ελαφριά χαρτιά είναι πιο εύκαμπτα και μαλακά ενώ τα πιο βαριά είναι πιο δυνατά και δεν σχίζονται εύκολα.

■ Σφουγγάρι

Προσκολλάται συνήθως πίσω από το χαρτί ή και το πανί για να τα κάνει ιδανικά για το τρίψιμο καμπύλων επιφανειών. Χάρη στην ευκαμψία που τους προσδίδει, το τρίψιμο δύσκολων επιφανειών με το χέρι διευκολύνεται σημαντικά.

■ Πανί

Τα πανιά που χρησιμοποιούνται σήμερα αποτελούνται από βαμβάκο-ίνες (cotton fibers) ή από πολυεστέρα (polyester cloth) ή ακόμα και από μίξη και των δύο. Τα πανιά δεν σχίζονται εύκολα και είναι πολύ εύκαμπτα. Ανάλογα με την ύφανσή τους κατηγοριοποιούνται σε πολύ εύκαμπτα και λιγότερο ανθεκτικά (J type) ή σε πολύ δυνατά και λιγότερο εύκαμπτα (X type).

■ Δίχτυ

Μια δικτυωτή ύφανση από ίνες πολυαμιδίου και πολυεστέρα δημιουργούν ένα ιδανικό υπόστρωμα για τη δημιουργία λειαντικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, που δεν μπουκώνουν, αφήνουν την σκόνη να διαπερνά το προϊόν και χαρίζουν έτσι καθαρότερο περιβάλλον εργασίας.

■ Film

Είναι ένα πολύ λεπτό στρώμα πολυεστέρα, εξαιρετικά εύκαμπτο που δεν σχίζεται εύκολα και χρησιμοποιείται κυρίως σε εργασίες φινιρίσματος.

■ Fiber

Η σκληρή και άκαμπτη επιφάνεια fiber, φτιαγμένη από ειδικής επεξεργασίας συνθετικό πανί, προσφέρει ένα ιδανικό υπόστρωμα για προϊόντα που αντέχουν στην υψηλή μηχανική πίεση και στην αύξηση της θερμοκρασίας κατά την τριβή.



www.smirdex.com

Περιεχόμενα

840 κεραμικό φίλμ	12-15
830 ALOX φίλμ	16-19
750 κεραμικό δίχτυ	20-23
740 κεραμική σειρά	24-29
820 κίτρινη σειρά (ALOX)	30-33
510 λευκή σειρά (ALOX)	34-39
135sp abrasoft (ALOX)	40-41
135 ALOX σιληρόχαρτο	42
140 SiC φύλλα φινιρίσματος	43
270 SiC αδιάβροχα φύλλα	44-45
270 SiC αδιάβροχοι δίσκοι	46-47
275 ALOX αδιάβροχα φύλλα	48-49
922 mat	50-51
330TN ιμάντες από χαρτί για ξύλο (ALOX)	52-53
330 duroflex πατόχαρτο (ALOX)	54-55
350 dural πατόχαρτο (SiC)	56-57
355 πατόχαρτο μαρμάρου (SiC)	58-59
935 δίσκοι super fiber	60
640 πανί j-superflex (ALOX)	61
630 πανί x-cloth (ALOX)	62
630 x-cloth belts (ALOX)	63
650 πανί j-flex (ALOX)	64
645 οικονομικό πανί j-flex (ALOX)	65
635 πανί ζirkονίου	66
335 πατόχαρτο ζirkονίου	67
931 δίσκοι fiber 100% ζirkονίου	68
933 δίσκοι fiber 100% κεραμικοί	69
930 ALOX δίσκοι fiber	70
932 SiC δίσκοι fiber	71
915 δίσκοι flap 100% ζirkονίου	72
919 δίσκοι flap 100% κεραμικοί	73
Λειαντικά Οικοδομής	74-79
911 τροχοί κοπής μετάλλου	80
914 τροχοί κοπής inox	80
913 τροχοί λείανσης μετάλλου	81
912P Επαγγελματικοί τροχοί κοπής μαρμάρου	82
925 λειαντικά πετσετάκια	83
920 λειαντικά σφουγγάρια	84
920 λειαντικά σφουγγάρια	85
921 κορδόνι μασκαρίσματος	86
990 αυτοκόλλητες χαρτοταινίες	87
975 πούδρα (φούμο) οδηγός ξηράς τριβής	87
Γυαλιστικές Αλκοφές	88-91
951 Velour Σφουγγάρια Γυαλίσματος	92-94
952 Velour Γούνα Γυαλίσματος από φυσικό μαλλί	95
953 Πανί Μικροϊνών	95
965 Επαγγελματικό έκκεντρο τριβείο αέρος	96-97
Βάσεις velour έκκεντρων τριβείων	98
Ενδιάμεσες & προστατευτικές βάσεις	99
Βάσεις δίσκων	100
Εργαλεία χειρός	101
Επαγγελματικά Σταντ	102-103

840 κεραμικό φίλμ




ΣΕΙΡΑ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΦΙΛΜ

Η σειρά 840 Κεραμικό φίλμ αποτελεί την πιο σύγχρονη εξέλιξη στα κεραμικά λειαντικά ανοιχτής επίστρωσης. Το υπόστρωμα από πολυεστερικό φίλμ, σε συνδυασμό με τον κεραμικό κόκκο υψηλής ποιότητας, δημιουργεί ένα προηγμένο προϊόν που ανταποκρίνεται στις υψηλότερες απαιτήσεις λείανσης και φινιρίσματος.

Τα προϊόντα της σειράς προσφέρουν υψηλή ικανότητα κοπής, σταθερό και ομοιόμορφο φινίρισμα, μεγάλη διάρκεια ζωής και εξαιρετική συνολική απόδοση. Διατίθενται σε εύρος κοκκομετριών από P60 έως P400, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

- **Backing:** Polyester film
- **Grain:** Ceramic
- **Bonding:** Resin over resin
- **Coating:** Open.
Special stearate coating against clogging and loading
- **Applications:** Ξηρή θείανση/ματάρισμα, Ναυπηγεία,
Φανοποιία, Σκληρό ξύλο

840 κεραμικό φιλήμ



Δίσκοι Velour Ø 77mm χωρίς τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P60	50	12	840477060
P80	100	12	840477080
P100	100	12	840477100
P120	100	12	840477120
P150	100	12	840477150
P180	100	12	840477180
P220	100	12	840477220
P240	100	12	840477240
P320	100	12	840477320
P400	100	12	840477400

Δίσκοι Velour Ø 125mm χωρίς τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P60	50	12	840420060
P80	100	12	840420080
P100	100	12	840420100
P120	100	12	840420120
P150	100	12	840420150
P180	100	12	840420180
P220	100	12	840420220
P240	100	12	840420240
P320	100	12	840420320
P400	100	12	840420400

840 κεραμικό φιλέ



Δίσκοι Velour Ø 125mm 8 τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P60	50	12	840428060
P80	100	12	840428080
P100	100	12	840428100
P120	100	12	840428120
P150	100	12	840428150
P180	100	12	840428180
P220	100	12	840428220
P240	100	12	840428240
P320	100	12	840428320
P400	100	12	840428400



Δίσκοι Velour Ø 150mm χωρίς τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P60	50	12	840410060
P80	100	12	840410080
P100	100	12	840410100
P120	100	12	840410120
P150	100	12	840410150
P180	100	12	840410180
P220	100	12	840410220
P240	100	12	840410240
P320	100	12	840410320
P400	100	12	840410400



Δίσκοι Velour Ø 150mm 6+1 τρύπες*

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P60	50	12	840417060
P80	100	12	840417080
P100	100	12	840417100
P120	100	12	840417120
P150	100	12	840417150
P180	100	12	840417180
P220	100	12	840417220
P240	100	12	840417240
P320	100	12	840417320
P400	100	12	840417400



Δίσκοι Velour Ø 150mm 8+1 τρύπες*

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P60	50	12	840419060
P80	100	12	840419080
P100	100	12	840419100
P120	100	12	840419120
P150	100	12	840419150
P180	100	12	840419180
P220	100	12	840419220
P240	100	12	840419240
P320	100	12	840419320
P400	100	12	840419400



Δίσκοι Velour Ø 150mm 15 τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P60	50	12	840415060
P80	100	12	840415080
P100	100	12	840415100
P120	100	12	840415120
P150	100	12	840415150
P180	100	12	840415180
P220	100	12	840415220
P240	100	12	840415240
P320	100	12	840415320
P400	100	12	840415400



Δίσκοι Velour Ø 150mm 17 τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P60	50	12	840411060
P80	100	12	840411080
P100	100	12	840411100
P120	100	12	840411120
P150	100	12	840411150
P180	100	12	840411180
P220	100	12	840411220
P240	100	12	840411240
P320	100	12	840411320
P400	100	12	840411400



Δίσκοι Velour Ø 150mm πολύτρυπο

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P60	50	12	840599060
P80	100	12	840599080
P100	100	12	840599100
P120	100	12	840599120
P150	100	12	840599150
P180	100	12	840599180
P220	100	12	840599220
P240	100	12	840599240
P320	100	12	840599320
P400	100	12	840599400



Φύλλα Velour Ράσας 70x400mm χωρίς τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P60	50	12	840440060
P80	50	12	840440080
P100	50	12	840440100
P120	50	12	840440120
P150	50	12	840440150
P180	50	12	840440180
P220	50	12	840440220
P240	50	12	840440240
P320	50	12	840440320
P400	50	12	840440400

* Διαθέσιμο κατόπιν ζήτησης.

840 κεραμικό φιλήμ

Φύλλα Velour Ράσπας 70x400mm 14 τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P60	50	12	840441060
P80	50	12	840441080
P100	50	12	840441100
P120	50	12	840441120
P150	50	12	840441150
P180	50	12	840441180
P220	50	12	840441220
P240	50	12	840441240
P320	50	12	840441320
P400	50	12	840441400

Ρολλά Velour Πολύτρυπα Η70mm x 12m (70x67mm)

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P60	1	12	840507060
P80	1	12	840507080
P100	1	12	840507100
P120	1	12	840507120
P150	1	12	840507150
P180	1	12	840507180
P220	1	12	840507220
P240	1	12	840507240
P320	1	12	840507320
P400	1	12	840507400

Ρολλά Velour Η70mm x 25m

No	Ρολλά/Συσκ.	Κωδικός
P60	5	840407060
P80	5	840407080
P100	5	840407100
P120	5	840407120
P150	5	840407150
P180	5	840407180
P220	5	840407220
P240	5	840407240
P320	5	840407320
P400	5	840407400

Ρολλά Velour Η115mm x 25m*

No	Ρολλά/Συσκ.	Κωδικός
P60	5	840412060
P80	5	840412080
P100	5	840412100
P120	5	840412120
P150	5	840412150
P180	5	840412180
P220	5	840412220
P240	5	840412240
P320	5	840412320
P400	5	840412400



* Διαθέσιμο κατόπιν ζήτησης.

830 ALOX φίλμ



- **Backing:** Polyester film
- **Grain:** Aluminium oxide (ALOX)
- **Bonding:** Resin over resin
- **Coating:** Open.
Special stearate coating against clogging and loading
- **Applications:** Ξηρή λείανση / ματάρισμα, Ναυπηγική, Φανοποιία, Βερνίκια ξύλου

830 ALOX φιλμ



ΣΕΙΡΑ ALOX ΦΙΛΜ

Η σειρά 830 ALOX φιλμ είναι κατάλληλη για ματάρισμα ασταριών αλβλά και για διόρθωση τελικών χρωμάτων και βερνικιών. Το εύκαμπτο υπόστρωμα από πολυεστερικό φιλμ συμβάλλει σε πιο ομοιόμορφα λειασμένη επιφάνεια, σε σύγκριση με το χάρτινο υπόστρωμα, δημιουργώντας λεπτό και ομοιόμορφο ίχνος λείανσης, το οποίο απομακρύνεται εύκολα κατά τη διαδικασία γυαλίσματος.

Δίσκοι Velour Ø 77mm χωρίς τρύπες

Νο	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P500	100	12	830477500
P600	100	12	830477600
P800	100	12	830477800
P1000	100	12	830477900
P1200	100	12	830477912
P1500	100	12	830477915
P2000	100	12	830477920

Δίσκοι Velour Ø 125mm χωρίς τρύπες

Νο	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P500	100	12	830420500
P600	100	12	830420600
P800	100	12	830420800
P1000	100	12	830420900
P1200	100	12	830420912
P1500	100	12	830420915
P2000	100	12	830420920

830 ALOX φιλμ



Δίσκοι Velour Ø 125mm 8 τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P500	100	12	830428500
P600	100	12	830428600
P800	100	12	830428800
P1000	100	12	830428900
P1200	100	12	830428912
P1500	100	12	830428915
P2000	100	12	830428920

Δίσκοι Velour Ø 150mm χωρίς τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P500	100	12	830410500
P600	100	12	830410600
P800	100	12	830410800
P1000	100	12	830410900
P1200	100	12	830410912
P1500	100	12	830410915
P2000	100	12	830410920

Δίσκοι Velour Ø 150mm 6+1 τρύπες*

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P500	100	12	830417500
P600	100	12	830417600
P800	100	12	830417800
P1000	100	12	830417900
P1200	100	12	830417912
P1500	100	12	830417915
P2000	100	12	830417920

Δίσκοι Velour Ø 150mm 8+1 τρύπες*


No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P500	100	12	830419500
P600	100	12	830419600
P800	100	12	830419800
P1000	100	12	830419900
P1200	100	12	830419912
P1500	100	12	830419915
P2000	100	12	830419920

Δίσκοι Velour Ø 150mm 15 τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P500	100	12	830415500
P600	100	12	830415600
P800	100	12	830415800
P1000	100	12	830415900
P1200	100	12	830415912
P1500	100	12	830415915
P2000	100	12	830415920

Δίσκοι Velour Ø 150mm 17 τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P500	100	12	830411500
P600	100	12	830411600
P800	100	12	830411800
P1000	100	12	830411900
P1200	100	12	830411912
P1500	100	12	830411915
P2000	100	12	830411920



* Διαθέσιμο κατόπιν ζήτησης.

750 κεραμικό δίχτυ




ΤΕΛΕΙΟ ΤΡΙΨΙΜΟ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΝΗ

Η δομή του δικτυού επιτρέπει τη μέγιστη απορρόφηση της σκόνης κατά το τρίψιμο. Αυτό συμβάλλει σε ένα υγιές περιβάλλον εργασίας, όπου απαιτείται λιγότερος χρόνος και προσπάθεια για τον καθαρισμό του, ενώ ο εργαζόμενος προστατεύεται από την επικίνδυνη σκόνη που αιωρείται.

Το SMIRDEX 750 CERAMIC NET προσφέρει καλύτερη παραγωγικότητα και κερδοφορία αφού ελαχιστοποιείται το μπουκώμα, προσφέροντας υψηλότερες επιδόσεις και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Χάρη στους κεραμικούς κόκκους που περιέχει, το δίχτυ Smirdex είναι ιδανικό για πιο δύσκολες και απαιτητικές εφαρμογές, όπως σκληρό ξύλο, σκληρούς στόκους και άλλα στιβαρά υλικά.


Μέγιστη διάρκεια ζωής



Χάρη στους κεραμικούς κόκκους, το δίχτυ Smirdex προσφέρει εξαιρετική απόδοση και μακρά διάρκεια ζωής.



Καθαρό περιβάλλον εργασίας



Η δομή του δικτυού επιτρέπει τη μέγιστη απορρόφηση της σκόνης κατά το τρίψιμο παρέχοντας έτσι καθαρότερες επιφάνειες επεξεργασίας.

Ιδανικός συνδυασμός



Για το καλύτερο αποτέλεσμα συνδυάστε το δίσκο με την πολύτρυπη ενδιάμεση προστατευτική και την ενδιάμεση μαλακή βάση 950.

750 κεραμικό δίχτυ

- **Backing:** PA net
- **Grain:** ceramic
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** closed
- **Εφαρμογές:** Φανοποιία, Επιπλοποιία

Δίσκοι Velour Ø 125mm

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P60	50	12	750420060
P80	50	12	750420080
P100	50	12	750420100
P120	50	12	750420120
P150	50	12	750420150
P180	50	12	750420180
P220	50	12	750420220
P240	50	12	750420240
P320	50	12	750420320
P400	50	12	750420400
P500	50	12	750420500
P600	50	12	750420600

Δίσκοι Velour Ø 150mm

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P60	50	12	750410060
P80	50	12	750410080
P100	50	12	750410100
P120	50	12	750410120
P150	50	12	750410150
P180	50	12	750410180
P220	50	12	750410220
P240	50	12	750410240
P320	50	12	750410320
P400	50	12	750410400
P500	50	12	750410500
P600	50	12	750410600

Δίσκοι Velour Ø 203mm

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P60	50	6	750470060
P80	50	6	750470080
P100	50	6	750470100
P120	50	6	750470120
P150	50	6	750470150
P180	50	6	750470180
P220	50	6	750470220
P240	50	6	750470240
P320	50	6	750470320
P400	50	6	750470400
P500	50	6	750470500
P600	50	6	750470600

Φύλλα Ράσας Velour 70x198mm

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P60	25	12	750457060
P80	25	12	750457080
P100	50	12	750457100
P120	50	12	750457120
P150	50	12	750457150
P180	50	12	750457180
P220	50	12	750457220
P240	50	12	750457240
P320	50	12	750457320
P400	50	12	750457400

Φύλλα Ράσας Velour 70x400mm

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P60	25	12	750440060
P80	25	12	750440080
P100	50	12	750440100
P120	50	12	750440120
P150	50	12	750440150
P180	50	12	750440180
P220	50	12	750440220
P240	50	12	750440240
P320	50	12	750440320
P400	50	12	750440400

Φύλλα Ράσας Velour 115x230mm

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P60	25	8	750450060
P80	25	8	750450080
P100	50	8	750450100
P120	50	8	750450120
P150	50	8	750450150
P180	50	8	750450180
P220	50	8	750450220
P240	50	8	750450240
P320	50	8	750450320
P400	50	8	750450400

Φύλλα Ράσας Velour 81x153mm

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P60	25	12	750456060
P80	25	12	750456080
P100	50	12	750456100
P120	50	12	750456120
P150	50	12	750456150
P180	50	12	750456180
P220	50	12	750456220
P240	50	12	750456240
P320	50	12	750456320
P400	50	12	750456400

Φύλλα Ράσας Velour 81x133mm

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P60	25	12	750453060
P80	25	12	750453080
P100	50	12	750453100
P120	50	12	750453120
P150	50	12	750453150
P180	50	12	750453180
P220	50	12	750453220
P240	50	12	750453240
P320	50	12	750453320
P400	50	12	750453400

750 κεραμικό δίχτυ



Ρολλά Velour 70mm x 25m

No	Ρολλά/Συσκ.	Κωδικός
P60	5	750407060
P80	5	750407080
P100	5	750407100
P120	5	750407120
P150	5	750407150
P180	5	750407180
P220	5	750407220
P240	5	750407240
P320	5	750407320
P400	5	750407400
P500	5	750407500



Ρολλά Velour 115mm x 25m

No	Ρολλά/Συσκ.	Κωδικός
P60	5	750412060
P80	5	750412080
P100	5	750412100
P120	5	750412120
P150	5	750412150
P180	5	750412180
P220	5	750412220
P240	5	750412240
P320	5	750412320
P400	5	750412400
P500	5	750412500



740 κεραμική σειρά



- **Backing:** C-wt, D-wt semi latex paper
- **Grain:** Ceramic
- **Bonding:** Resin over resin
- **Coating:** Open
Special stearate coating against clogging and loading
- **Εφαρμογές:** Φανοποιία, Ναυπηγεία

740 κεραμική σειρά




ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ

Οι κεραμικοί δίσκοι 740 προσφέρουν βελτιωμένες επιδόσεις που διαρκούν πολύ περισσότερο από ό,τι τα συμβατικά λειαντικά. Η επίστρωση στεατικού τσίγκου αποτρέπει την συσσώρευση σκόνης και το μπούκωμα του δίσκου, επεκτείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Είναι ιδανικοί για λείανση οποιουδήποτε τύπου υλικού, συμπεριλαμβανομένων των βερνικιών που είναι ανθεκτικά στις γρατσουνιές (anti-scratch technology), τα αστάρια και συνθετικά (composites) εξαλείφοντας την ανάγκη για ειδικά προϊόντα.

Μπορούν να δεχθούν υψηλές πιέσεις κατά τη χρήση, κάνοντας έτσι εύκολο το τρίψιμο αφού προσδίδουν υψηλά ποσοστά απομάκρυνσης υλικού από την επιφάνεια επεξεργασίας.

Δομή του κεραμικού κόκκου



740 κεραμική σειρά

Δίσκοι Velour Ø77mm χωρίς τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	12	740477040
P60	50	12	740477060
P80	100	12	740477080
P100	100	12	740477100
P120	100	12	740477120
P150	100	12	740477150
P180	100	12	740477180
P220	100	12	740477220
P240	100	12	740477240
P320	100	12	740477320
P400	100	12	740477400
P500	100	12	740477500

Δίσκοι Velour Ø125mm χωρίς τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	12	740420040
P60	50	12	740420060
P80	100	12	740420080
P100	100	12	740420100
P120	100	12	740420120
P150	100	12	740420150
P180	100	12	740420180
P220	100	12	740420220
P240	100	12	740420240
P320	100	12	740420320
P400	100	12	740420400
P500	100	12	740420500
P600	100	12	740420600

Δίσκοι Velour Ø125mm 8 τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	12	740428040
P60	50	12	740428060
P80	100	12	740428080
P100	100	12	740428100
P120	100	12	740428120
P150	100	12	740428150
P180	100	12	740428180
P220	100	12	740428220
P240	100	12	740428240
P320	100	12	740428320
P400	100	12	740428400
P500	100	12	740428500
P600	100	12	740428600

Δίσκοι Velour Ø150mm χωρίς τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	12	740410040
P60	50	12	740410060
P80	100	12	740410080
P100	100	12	740410100
P120	100	12	740410120
P150	100	12	740410150
P180	100	12	740410180
P220	100	12	740410220
P240	100	12	740410240
P320	100	12	740410320
P400	100	12	740410400
P500	100	12	740410500
P600	100	12	740410600
P800	100	12	740410800
P1000	100	12	740410900

Δίσκοι Velour Ø150mm 6+1 τρύπες*

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	12	740417040
P60	50	12	740417060
P80	100	12	740417080
P100	100	12	740417100
P120	100	12	740417120
P150	100	12	740417150
P180	100	12	740417180
P220	100	12	740417220
P240	100	12	740417240
P320	100	12	740417320
P400	100	12	740417400
P500	100	12	740417500
P600	100	12	740417600
P800	100	12	740417800
P1000	100	12	740417900

Δίσκοι Velour Ø150mm 8+1 τρύπες*

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	12	740419040
P60	50	12	740419060
P80	100	12	740419080
P100	100	12	740419100
P120	100	12	740419120
P150	100	12	740419150
P180	100	12	740419180
P220	100	12	740419220
P240	100	12	740419240
P320	100	12	740419320
P400	100	12	740419400
P500	100	12	740419500
P600	100	12	740419600
P800	100	12	740419800
P1000	100	12	740419900

* Διαθέσιμο κατόπιν ζήτησης.

740 κεραμική σειρά



Δίσκοι Velour Ø 150mm 15 τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	12	740415040
P60	50	12	740415060
P80	100	12	740415080
P100	100	12	740415100
P120	100	12	740415120
P150	100	12	740415150
P180	100	12	740415180
P220	100	12	740415220
P240	100	12	740415240
P320	100	12	740415320
P400	100	12	740415400
P500	100	12	740415500
P600	100	12	740415600
P800	100	12	740415800
P1000	100	12	740415900




Δίσκοι Velour Ø 150mm 17 τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	12	740411040
P60	50	12	740411060
P80	100	12	740411080
P100	100	12	740411100
P120	100	12	740411120
P150	100	12	740411150
P180	100	12	740411180
P220	100	12	740411220
P240	100	12	740411240
P320	100	12	740411320
P400	100	12	740411400
P500	100	12	740411500
P600	100	12	740411600
P800	100	12	740411800
P1000	100	12	740411900



Δίσκοι Velour Ø 150mm πολύτρυποι

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	12	740599040
P60	50	12	740599060
P80	100	12	740599080
P100	100	12	740599100
P120	100	12	740599120
P150	100	12	740599150
P180	100	12	740599180
P220	100	12	740599220
P240	100	12	740599240
P320	100	12	740599320
P400	100	12	740599400
P500	100	12	740599500
P600	100	12	740599600
P800	100	12	740599800
P1000	100	12	740599900



740 κεραμική σειρά

Φύλλα Velour Ράσπας 70x400mm χωρίς τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	12	740440040
P60	50	12	740440060
P80	50	12	740440080
P100	50	12	740440100
P120	50	12	740440120
P150	50	12	740440150
P180	50	12	740440180
P220	50	12	740440220
P240	50	12	740440240
P320	50	12	740440320
P400	50	12	740440400

Φύλλα Velour Ράσπας 70x400mm 14 τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	12	740441040
P60	50	12	740441060
P80	50	12	740441080
P100	50	12	740441100
P120	50	12	740441120
P150	50	12	740441150
P180	50	12	740441180
P220	50	12	740441220
P240	50	12	740441240
P320	50	12	740441320
P400	50	12	740441400

Φύλλα Velour Ράσπας 70x198mm 8 τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	12	740457040
P60	50	12	740457060
P80	50	12	740457080
P100	50	12	740457100
P120	50	12	740457120
P150	50	12	740457150
P180	50	12	740457180
P220	50	12	740457220
P240	50	12	740457240
P320	50	12	740457320
P400	50	12	740457400

Φύλλα Velour Ράσπας 81x153mm 8 τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	12	740456040
P60	50	12	740456060
P80	50	12	740456080
P100	50	12	740456100
P120	50	12	740456120
P150	50	12	740456150
P180	50	12	740456180
P220	50	12	740456220
P240	50	12	740456240
P320	50	12	740456320
P400	50	12	740456400

Φύλλα Velour Ράσπας 115x230mm χωρίς τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	8	740450040
P60	50	8	740450060
P80	50	8	740450080
P100	50	8	740450100
P120	50	8	740450120
P150	50	8	740450150
P180	50	8	740450180
P220	50	8	740450220
P240	50	8	740450240
P320	50	8	740450320
P400	50	8	740450400

Φύλλα Velour Ράσπας 115x230mm 10 τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	8	740451040
P60	50	8	740451060
P80	50	8	740451080
P100	50	8	740451100
P120	50	8	740451120
P150	50	8	740451150
P180	50	8	740451180
P220	50	8	740451220
P240	50	8	740451240
P320	50	8	740451320
P400	50	8	740451400

Φύλλα απλά 230x280mm

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	5	740010040
P60	50	5	740010060
P80	50	5	740010080
P100	50	10	740010100
P120	50	10	740010120
P150	50	10	740010150
P180	50	10	740010180
P220	50	10	740010220
P240	50	20	740010240
P320	50	20	740010320
P400	50	20	740010400

740 κεραμική σειρά

Ρολλά Velour H70mm x 25m

No	Ρολλά/Συσκ.	Κωδικός
P40	5	740407040
P60	5	740407060
P80	5	740407080
P100	5	740407100
P120	5	740407120
P150	5	740407150
P180	5	740407180
P220	5	740407220
P240	5	740407240
P320	5	740407320
P400	5	740407400
P500	5	740407500
P600	5	740407600

Ρολλά Velour H115mm x 25m

No	Ρολλά/Συσκ.	Κωδικός
P40	5	740412040
P60	5	740412060
P80	5	740412080
P100	5	740412100
P120	5	740412120
P150	5	740412150
P180	5	740412180
P220	5	740412220
P240	5	740412240
P320	5	740412320
P400	5	740412400
P500	5	740412500
P600	5	740412600

Ρολλά απλή H70mm x 50m (25m για P40)


No	Ρολλά/Συσκ.	Κωδικός
P40	5	740070040
P60	5	740070060
P80	5	740070080
P100	5	740070100
P120	5	740070120
P150	5	740070150
P180	5	740070180
P220	5	740070220
P240	5	740070240
P320	5	740070320
P400	5	740070400
P500	5	740070500
P600	5	740070600

Ρολλά απλή H115mm x 50m (25m για P40)

No	Ρολλά/Συσκ.	Κωδικός
P40	5	740120040
P60	5	740120060
P80	5	740120080
P100	5	740120100
P120	5	740120120
P150	5	740120150
P180	5	740120180
P220	5	740120220
P240	5	740120240
P320	5	740120320
P400	5	740120400
P500	5	740120500
P600	5	740120600



820 κίτρινη σειρά (ALOX)



ΚΟΥΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η σειρά 820 αποτελεί το ιδανικό λειαντικό στην βιομηχανία αυτοκινήτου και θαλάσσιων σκαφών. Είναι κατάλληλη για επιφάνειες ασταριού, στόκου, βερνικιού. Επίσης είναι ιδανική για την λείανση ξύλινων επιφανειών.

Η ανοικτή δομή των επεξεργασμένων κόκκων Οξειδίου του Αλουμινίου και η επιπλέον στεατική επίστρωση αυξάνουν την διάρκεια απόδοσης και αποτρέπουν το γρήγορο μπούκωμα του γυαλόχαρτου.

- **Backing:** C-wt, D-wt semi latex paper
- **Grain:** Blue fired aluminium oxide (ALOX)
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** open
Special stearate coating against clogging and loading
- **Εφαρμογές:** Φανοποιία, Ναυπηγεία, Επιπλοποιία

820 κίτρινη σειρά (ALOX)

Δίσκοι Velour Ø 77mm χωρίς τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	12	820477040
P60	50	12	820477060
P80	100	12	820477080
P100	100	12	820477100
P120	100	12	820477120
P150	100	12	820477150
P180	100	12	820477180
P220	100	12	820477220
P240	100	12	820477240
P280	100	12	820477280
P320	100	12	820477320
P400	100	12	820477400
P500	100	12	820477500
P600	100	12	820477600
P800	100	12	820477800
P1000	100	12	820477900

Δίσκοι Velour Ø 125mm χωρίς τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	12	820420040
P60	50	12	820420060
P80	100	12	820420080
P100	100	12	820420100
P120	100	12	820420120
P150	100	12	820420150
P180	100	12	820420180
P220	100	12	820420220
P240	100	12	820420240
P280	100	12	820420280
P320	100	12	820420320
P360	100	12	820420360
P400	100	12	820420400
P500	100	12	820420500
P600	100	12	820420600
P800	100	12	820420800
P1000	100	12	820420900

Δίσκοι Velour Ø 125mm 8 τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	12	820428040
P60	50	12	820428060
P80	100	12	820428080
P100	100	12	820428100
P120	100	12	820428120
P150	100	12	820428150
P180	100	12	820428180
P220	100	12	820428220
P240	100	12	820428240
P280	100	12	820428280
P320	100	12	820428320
P360	100	12	820428360
P400	100	12	820428400
P500	100	12	820428500
P600	100	12	820428600
P800	100	12	820428800
P1000	100	12	820428900

Δίσκοι Velour Ø 150mm χωρίς τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	12	820410040
P60	50	12	820410060
P80	100	12	820410080
P100	100	12	820410100
P120	100	12	820410120
P150	100	12	820410150
P180	100	12	820410180
P220	100	12	820410220
P240	100	12	820410240
P280	100	12	820410280
P320	100	12	820410320
P360	100	12	820410360
P400	100	12	820410400
P500	100	12	820410500
P600	100	12	820410600
P800	100	12	820410800
P1000	100	12	820410900

Δίσκοι Velour Ø 150mm 6+1 τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	12	820417040
P60	50	12	820417060
P80	100	12	820417080
P100	100	12	820417100
P120	100	12	820417120
P150	100	12	820417150
P180	100	12	820417180
P220	100	12	820417220
P240	100	12	820417240
P280	100	12	820417280
P320	100	12	820417320
P360	100	12	820417360
P400	100	12	820417400
P500	100	12	820417500
P600	100	12	820417600
P800	100	12	820417800
P1000	100	12	820417900

Δίσκοι Velour Ø 150mm 8+1 τρύπες*

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	12	820419040
P60	50	12	820419060
P80	100	12	820419080
P100	100	12	820419100
P120	100	12	820419120
P150	100	12	820419150
P180	100	12	820419180
P220	100	12	820419220
P240	100	12	820419240
P280	100	12	820419280
P320	100	12	820419320
P360	100	12	820419360
P400	100	12	820419400
P500	100	12	820419500
P600	100	12	820419600
P800	100	12	820419800
P1000	100	12	820419900

* Διαθέσιμο κατόπιν ζήτησης.

820 κίτρινη σειρά (ALOX)



Δίσκοι Velour Ø 150mm 15 τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	12	820415040
P60	50	12	820415060
P80	100	12	820415080
P100	100	12	820415100
P120	100	12	820415120
P150	100	12	820415150
P180	100	12	820415180
P220	100	12	820415220
P240	100	12	820415240
P280	100	12	820415280
P320	100	12	820415320
P360	100	12	820415360
P400	100	12	820415400
P500	100	12	820415500
P600	100	12	820415600
P800	100	12	820415800
P1000	100	12	820415900



Δίσκοι Velour Ø 150mm 17 τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	12	820411040
P60	50	12	820411060
P80	100	12	820411080
P100	100	12	820411100
P120	100	12	820411120
P150	100	12	820411150
P180	100	12	820411180
P220	100	12	820411220
P240	100	12	820411240
P280	100	12	820411280
P320	100	12	820411320
P360	100	12	820411360
P400	100	12	820411400
P500	100	12	820411500
P600	100	12	820411600
P800	100	12	820411800
P1000	100	12	820411900



Δίσκοι Velour Ø 203mm χωρίς τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	6	820470040
P60	50	6	820470060
P80	100	6	820470080
P100	100	6	820470100
P120	100	6	820470120
P150	100	6	820470150
P180	100	6	820470180
P220	100	6	820470220
P240	100	6	820470240
P320	100	6	820470320
P400	100	6	820470400



Δίσκοι Velour Ø 203mm 8 τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	6	820478040
P60	50	6	820478060
P80	100	6	820478080
P100	100	6	820478100
P120	100	6	820478120
P150	100	6	820478150
P180	100	6	820478180
P220	100	6	820478220
P240	100	6	820478240
P320	100	6	820478320
P400	100	6	820478400



Ροθιά Velour H70mm x 25m

No	Ροθιά/Συσκ.	Κωδικός
P40	5	820407040
P60	5	820407060
P80	5	820407080
P100	5	820407100
P120	5	820407120
P150	5	820407150
P180	5	820407180
P220	5	820407220
P240	5	820407240
P320	5	820407320
P400	5	820407400
P500	5	820407500



Ροθιά Velour H115mm x 25m

No	Ροθιά/Συσκ.	Κωδικός
P40	5	820412040
P60	5	820412060
P80	5	820412080
P100	5	820412100
P120	5	820412120
P150	5	820412150
P180	5	820412180
P220	5	820412220
P240	5	820412240
P320	5	820412320
P400	5	820412400
P500	5	820412500



Φύλλα Velour Ράσπας 70x400mm χωρίς τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	12	820440040
P60	50	12	820440060
P80	50	12	820440080
P100	50	12	820440100
P120	50	12	820440120
P150	50	12	820440150
P180	50	12	820440180
P220	50	12	820440220
P240	50	12	820440240
P320	50	12	820440320
P400	50	12	820440400



Φύλλα Velour Ράσπας 70x400mm 14 τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	12	820441040
P60	50	12	820441060
P80	50	12	820441080
P100	50	12	820441100
P120	50	12	820441120
P150	50	12	820441150
P180	50	12	820441180
P220	50	12	820441220
P240	50	12	820441240
P320	50	12	820441320
P400	50	12	820441400

Φύλλα Velour Ράσπας 70x198mm 8 τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	12	820457040
P60	50	12	820457060
P80	50	12	820457080
P100	50	12	820457100
P120	50	12	820457120
P150	50	12	820457150
P180	50	12	820457180
P220	50	12	820457220
P240	50	12	820457240
P320	50	12	820457320
P400	50	12	820457400

Φύλλα Velour Ράσπας 115x230mm χωρίς τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	8	820450040
P60	50	8	820450060
P80	50	8	820450080
P100	50	8	820450100
P120	50	8	820450120
P150	50	8	820450150
P180	50	8	820450180
P220	50	8	820450220
P240	50	8	820450240
P320	50	8	820450320
P400	50	8	820450400

Φύλλα Velour Ράσπας 81x133mm 8 τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	12	820453040
P60	50	12	820453060
P80	50	12	820453080
P100	50	12	820453100
P120	50	12	820453120
P150	50	12	820453150
P180	50	12	820453180
P220	50	12	820453220
P240	50	12	820453240
P320	50	12	820453320
P400	50	12	820453400

Φύλλα Velour Ράσπας 81x153mm 8 τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	12	820456040
P60	50	12	820456060
P80	50	12	820456080
P100	50	12	820456100
P120	50	12	820456120
P150	50	12	820456150
P180	50	12	820456180
P220	50	12	820456220
P240	50	12	820456240
P320	50	12	820456320
P400	50	12	820456400

Φύλλα Velour Ράσπας 115x230mm 10 τρύπες


No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	8	820451040
P60	50	8	820451060
P80	50	8	820451080
P100	50	8	820451100
P120	50	8	820451120
P150	50	8	820451150
P180	50	8	820451180
P220	50	8	820451220
P240	50	8	820451240
P280	50	8	820451280
P320	50	8	820451320
P400	50	8	820451400

Φύλλα απλά 230x280mm


No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	5	820010040
P60	50	5	820010060
P80	50	5	820010080
P100	50	10	820010100
P120	50	10	820010120
P150	50	10	820010150
P180	50	10	820010180
P220	50	10	820010220
P240	50	20	820010240
P280	50	20	820010280
P320	50	20	820010320
P400	50	20	820010400

Ρολλά απλά H115mm x 50m (25m για P40)

No	Ρολλά/Συσκ.	Κωδικός
P40	5	820120040
P60	5	820120060
P80	5	820120080
P100	5	820120100
P120	5	820120120
P150	5	820120150
P180	5	820120180
P220	5	820120220
P240	5	820120240
P320	5	820120320
P400	5	820120400
P500	5	820120500



510 λευκή σειρά (ALOX)



ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Η σειρά 510 προτείνεται για την λείανση επιφανειών αυτοκινήτου, θαλάσσιων σκαφών και ξύλινων επιφανειών. Είναι ιδανική για την τριβή επιφανειών με στόκο, αστάρι, βερνίκι. Προτείνεται επίσης και για την οικοδομή και ειδικότερα για την τριβή γυψοσανίδων και σπατουλαριστών.

Η ανοικτή δομή κατανομής των κόκκων και η επιπλέον στεατική επίστρωση αποτρέπει το γρήγορο μπούκωμα του γυαλόχαρτου και αυξάνει την διάρκεια ζωής του.

- **Backing:** C-wt, D-wt latex paper
- **Grain:** Blue fired aluminium oxide (ALOX)
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** open
Special stearate coating against clogging and loading
- **Εφαρμογές:** Φανοποιία, Ναυπηγεία, Επιπλοποιία, Οικοδομή

510 λευκή σειρά (ALOX)

Δίσκοι Velour Ø 77mm χωρίς τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	12	510477040
P60	50	12	510477060
P80	100	12	510477080
P100	100	12	510477100
P120	100	12	510477120
P150	100	12	510477150
P180	100	12	510477180
P220	100	12	510477220
P240	100	12	510477240
P320	100	12	510477320
P360	100	12	510477360
P400	100	12	510477400
P500	100	12	510477500
P600	100	12	510477600
P800	100	12	510477800

Δίσκοι Velour Ø 125mm χωρίς τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	12	510420040
P60	50	12	510420060
P80	100	12	510420080
P100	100	12	510420100
P120	100	12	510420120
P150	100	12	510420150
P180	100	12	510420180
P220	100	12	510420220
P240	100	12	510420240
P280	100	12	510420280
P320	100	12	510420320
P360	100	12	510420360
P400	100	12	510420400
P500	100	12	510420500
P600	100	12	510420600
P800	100	12	510420800

Δίσκοι Velour Ø 125mm 8 τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	12	510428040
P60	50	12	510428060
P80	100	12	510428080
P100	100	12	510428100
P120	100	12	510428120
P150	100	12	510428150
P180	100	12	510428180
P220	100	12	510428220
P240	100	12	510428240
P280	100	12	510428280
P320	100	12	510428320
P360	100	12	510428360
P400	100	12	510428400
P500	100	12	510428500
P600	100	12	510428600
P800	100	12	510428800

Δίσκοι Velour Ø 150mm χωρίς τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	12	510410040
P60	50	12	510410060
P80	100	12	510410080
P100	100	12	510410100
P120	100	12	510410120
P150	100	12	510410150
P180	100	12	510410180
P220	100	12	510410220
P240	100	12	510410240
P280	100	12	510410280
P320	100	12	510410320
P360	100	12	510410360
P400	100	12	510410400
P500	100	12	510410500
P600	100	12	510410600
P800	100	12	510410800

Δίσκοι Velour Ø 150mm 6+1 τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	12	510417040
P60	50	12	510417060
P80	100	12	510417080
P100	100	12	510417100
P120	100	12	510417120
P150	100	12	510417150
P180	100	12	510417180
P220	100	12	510417220
P240	100	12	510417240
P280	100	12	510417280
P320	100	12	510417320
P360	100	12	510417360
P400	100	12	510417400
P500	100	12	510417500
P600	100	12	510417600
P800	100	12	510417800

Δίσκοι Velour Ø 150mm 8+1 τρύπες*

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	12	510419040
P60	50	12	510419060
P80	100	12	510419080
P100	100	12	510419100
P120	100	12	510419120
P150	100	12	510419150
P180	100	12	510419180
P220	100	12	510419220
P240	100	12	510419240
P280	100	12	510419280
P320	100	12	510419320
P360	100	12	510419360
P400	100	12	510419400
P500	100	12	510419500
P600	100	12	510419600
P800	100	12	510419800

* Διαθέσιμο κατόπιν ζήτησης.

510 λευκή σειρά (ALOX)



Δίσκοι Velour Ø 150mm 15 τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	12	510415040
P60	50	12	510415060
P80	100	12	510415080
P100	100	12	510415100
P120	100	12	510415120
P150	100	12	510415150
P180	100	12	510415180
P220	100	12	510415220
P240	100	12	510415240
P280	100	12	510415280
P320	100	12	510415320
P360	100	12	510415360
P400	100	12	510415400
P500	100	12	510415500
P600	100	12	510415600
P800	100	12	510415800



Δίσκοι Velour Ø 150mm 17 τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	12	510411040
P60	50	12	510411060
P80	100	12	510411080
P100	100	12	510411100
P120	100	12	510411120
P150	100	12	510411150
P180	100	12	510411180
P220	100	12	510411220
P240	100	12	510411240
P280	100	12	510411280
P320	100	12	510411320
P360	100	12	510411360
P400	100	12	510411400
P500	100	12	510411500
P600	100	12	510411600
P800	100	12	510411800



Δίσκοι Velour Ø 203mm χωρίς τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	6	510470040
P60	50	6	510470060
P80	100	6	510470080
P100	100	6	510470100
P120	100	6	510470120
P150	100	6	510470150
P180	100	6	510470180
P220	100	6	510470220
P240	100	6	510470240
P320	100	6	510470320
P400	100	6	510470400



Δίσκοι Velour Ø 203mm 8 τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	6	510478040
P60	50	6	510478060
P80	100	6	510478080
P100	100	6	510478100
P120	100	6	510478120
P150	100	6	510478150
P180	100	6	510478180
P220	100	6	510478220
P240	100	6	510478240
P320	100	6	510478320
P400	100	6	510478400



510 λευκή σειρά (ALOX)

Φύλλα Velour Ράσπας 115x230mm χωρίς τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	8	510450040
P60	50	8	510450060
P80	50	8	510450080
P100	50	8	510450100
P120	50	8	510450120
P150	50	8	510450150
P180	50	8	510450180
P220	50	8	510450220
P240	50	8	510450240
P320	50	8	510450320
P400	50	8	510450400
P500	50	8	510450500

Φύλλα Velour Ράσπας 115x230mm 10 τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	8	510451040
P60	50	8	510451060
P80	50	8	510451080
P100	50	8	510451100
P120	50	8	510451120
P150	50	8	510451150
P180	50	8	510451180
P220	50	8	510451220
P240	50	8	510451240
P320	50	8	510451320
P400	50	8	510451400
P500	50	8	510451500

Φύλλα Velour Ράσπας 70x400mm χωρίς τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	12	510440040
P60	50	12	510440060
P80	50	12	510440080
P100	50	12	510440100
P120	50	12	510440120
P150	50	12	510440150
P180	50	12	510440180
P220	50	12	510440220
P240	50	12	510440240
P320	50	12	510440320
P400	50	12	510440400

Φύλλα Velour Ράσπας 70x400mm 14 τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	12	510441040
P60	50	12	510441060
P80	50	12	510441080
P100	50	12	510441100
P120	50	12	510441120
P150	50	12	510441150
P180	50	12	510441180
P220	50	12	510441220
P240	50	12	510441240
P320	50	12	510441320
P400	50	12	510441400

Φύλλα Velour Ράσπας 70x198mm 8 τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	12	510457040
P60	50	12	510457060
P80	50	12	510457080
P100	50	12	510457100
P120	50	12	510457120
P150	50	12	510457150
P180	50	12	510457180
P220	50	12	510457220
P240	50	12	510457240
P320	50	12	510457320
P400	50	12	510457400

Φύλλα Velour Ράσπας 93x185mm 8 τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	8	510455040
P60	50	8	510455060
P80	50	8	510455080
P100	50	8	510455100
P120	50	8	510455120
P150	50	8	510455150
P180	50	8	510455180
P220	50	8	510455220
P240	50	8	510455240
P320	50	8	510455320
P400	50	8	510455400

510 λευκή σειρά (ALOX)



Φύλλα Velour Ράσας 81x153mm 8 τρύπες			
No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	12	510456040
P60	50	12	510456060
P80	50	12	510456080
P100	50	12	510456100
P120	50	12	510456120
P150	50	12	510456150
P180	50	12	510456180
P220	50	12	510456220
P240	50	12	510456240
P320	50	12	510456320
P400	50	12	510456400



Φύλλα Velour Ράσας 81x133mm 8 τρύπες			
No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	12	510453040
P60	50	12	510453060
P80	50	12	510453080
P100	50	12	510453100
P120	50	12	510453120
P150	50	12	510453150
P180	50	12	510453180
P220	50	12	510453220
P240	50	12	510453240
P320	50	12	510453320
P400	50	12	510453400



Φύλλα τρίγωνα Velour 100x147x147mm 7 τρύπες			
No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	12	510403040
P60	50	12	510403060
P80	100	12	510403080
P100	100	12	510403100
P120	100	12	510403120
P150	100	12	510403150
P180	100	12	510403180
P220	100	12	510403220
P240	100	12	510403240
P320	100	12	510403320
P400	100	12	510403400



Φύλλα τρίγωνα Velour 95x95x95mm 6 τρύπες			
No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	24	510402040
P60	50	24	510402060
P80	100	24	510402080
P100	100	24	510402100
P120	100	24	510402120
P150	100	24	510402150
P180	100	24	510402180
P220	100	24	510402220
P240	100	24	510402240
P320	100	24	510402320
P400	100	24	510402400



Ροδιά Velour H115mm x 25mm		
No	Ροδιά/Συσκ.	Κωδικός
P40	5	510412040
P60	5	510412060
P80	5	510412080
P100	5	510412100
P120	5	510412120
P150	5	510412150
P180	5	510412180
P220	5	510412220
P240	5	510412240
P320	5	510412320
P400	5	510412400
P500	5	510412500



Ροδιά Velour H70mm x 25mm		
No	Ροδιά/Συσκ.	Κωδικός
P40	5	510407040
P60	5	510407060
P80	5	510407080
P100	5	510407100
P120	5	510407120
P150	5	510407150
P180	5	510407180
P220	5	510407220
P240	5	510407240
P320	5	510407320
P400	5	510407400
P500	5	510407500

510 λευκή σειρά (ALOX)

Ροδά απλά H70mm x 50m (25m για P36 & P40)


No	Ροδά/Συσκ.	Κωδικός
P40	5	510071040
P60	5	510071060
P80	5	510071080
P100	5	510071100
P120	5	510071120
P150	5	510071150
P180	5	510071180
P220	5	510071220
P240	5	510071240
P280	5	510071280
P320	5	510071320
P360	5	510071360
P400	5	510071400
P500	5	510071500

Ροδά απλά H115mm x 50m (25m για P36 & P40)

No	Ροδά/Συσκ.	Κωδικός
P40	5	510120040
P60	5	510120060
P80	5	510120080
P100	5	510120100
P120	5	510120120
P150	5	510120150
P180	5	510120180
P220	5	510120220
P240	5	510120240
P280	5	510120280
P320	5	510120320
P360	5	510120360
P400	5	510120400
P500	5	510120500

Φύλλα απλά 230x280mm

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	5	510010040
P60	50	5	510010060
P80	50	5	510010080
P100	50	10	510010100
P120	50	10	510010120
P150	50	10	510010150
P180	50	10	510010180
P220	50	10	510010220
P240	50	20	510010240
P320	50	20	510010320
P400	50	20	510010400
P500	50	20	510010500
P600	50	20	510010600
P800	50	20	510010800



135sp abrasoft (ALOX)

Το 135sp με σφουγγάρι στο πίσω μέρος του γυαλόχαρτου είναι ιδανικό για λείανση με το χέρι επιφανειών που έχουν ακμές, καμπύλες, γωνίες και κάθε λογής δύσκολο σχήμα. Τέλος, η σειρά 135sp μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εν μέρει σε υγρά τριβή μιας και το προϊόν με σφουγγαράκι είναι ημι-αδιάβροχο.



Ρολά περφορέ με σφουγγάρι H115mm x 25m

No	Ρολά/Συσκ.	Κωδικός
P120	1	135120120
P150	1	135120150
P180	1	135120180
P220	1	135120220
P240	1	135120240
P280	1	135120280
P320	1	135120320
P400	1	135120400
P500	1	135120500
P600	1	135120600
P800	1	135120800
P1000	1	135120900

Ρολά απλά με σφουγγάρι H115mm x 25m

No	Ρολά/Συσκ.	Κωδικός
P120	1	135121120
P150	1	135121150
P180	1	135121180
P220	1	135121220
P240	1	135121240
P280	1	135121280
P320	1	135121320
P400	1	135121400
P500	1	135121500
P600	1	135121600
P800	1	135121800
P1000	1	135121900



Μεγάλη ευκαμψία

Το σφουγγαράκι προσδίδει μεγάλη ευκαμψία στο προϊόν για την εφαρμογή κατάλληλης πίεσης στην επιφάνεια επεξεργασίας.



- **Backing:** A-wt flexible latex paper on 4mm foam
- **Grain:** Blue fired aluminium oxide (ALOX)
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** open
Special stearate coating against clogging and loading
- **Εφαρμογές:** Φανοποιία, Επιπλοποιία

135sp abrasoft (ALOX)



Τέλεια εφαρμογή

Χάριν στο πολύ μαλακό κι εύκαμπτο χαρτί, που βρίσκεται κάτω από το σφουγγάρι, το προϊόν εφάπτεται τέλεια σε όλες τις επεξεργαζόμενες επιφάνειες.




Υγρά τριβή

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με νερό, κυρίως στην επιδιόρθωση αυτοκινήτου.



135 ALOX σιλερόχαρτο

- **Backing:** A-wt flexible, soft latex paper
- **Grain:** Blue fired aluminium oxide (ALOX)
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** open
Special stearate coating against clogging and loading
- **Εφαρμογές:** Ξύλο



Η σειρά 135 αποτελεί την ιδανική λύση για λείανση δύσκολων επιφανειών αυτοκινήτου και ξύλου. Ο ειδικά επεξεργασμένος κόκκος Οξειδίου του Αλουμινίου την καθιστά ιδανική για τρίψιμο επιφανειών επιστρωμένων με στόκο, αστάρι, βερνίκι, ξύλο. Επιπλέον, η ειδικής σύστασης στεατική επιστρωση βοηθά στην επιβράδυνση του μπουκώματος και στην επιμήκυνση του χρόνου ζωής του γυαλόχαρτου.

**Τώρα με νέο,
πιο μαλακό χαρτί !**



Φύλλα απλά 230x280mm

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P60	50	5	135010060
P80	50	10	135010080
P100	50	10	135010100
P120	50	10	135010120
P150	50	10	135010150
P180	50	10	135010180
P220	50	20	135010220
P240	50	20	135010240
P280	50	20	135010280
P320	50	20	135010320
P400	50	20	135010400
P500	50	20	135010500
P600	50	20	135010600
P800	50	20	135010800
P1000	50	20	135010900

- **Backing:** A-wt flexible, soft latex paper
- **Grain:** silicon carbide (SiC)
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** open
- **Αντιστατική επικάλυψη υδατικού στεατικού ασβεστίου**
- **Εφαρμογές:** Ξύλο/Βερνίκι (Επιηλοποιία)

140 SiC φύλλα φινιρίσματος



Η σειρά αυτή είναι κατάλληλη για ομοιόμορφη λείανση ξύλινων και ασταρομένων επιφανειών. Οι κόκκοι ανθρακοπυρίτιου δημιουργούν τέλειο φινίρισμα, ενώ η ανοιχτής δομής επίστρωση σε συνδυασμό με την επικάλυψη του υδατικού στεατικού ασβεστίου, αποτρέπει το γρήγορο μπούκωμα του γυαλόχαρτου αυξάνοντας παράλληλα τη διάρκεια ζωής του.

**Τώρα με νέο,
πιο μαλακό χαρτί !**



Φύλλα απλά 230x280mm

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P80	50	10	140010080
P100	50	10	140010100
P120	50	10	140010120
P150	50	10	140010150
P180	50	10	140010180
P220	50	20	140010220
P240	50	20	140010240
P280	50	20	140010280
P320	50	20	140010320
P400	50	20	140010400

270 SiC αδιάβροχα φύλλα


Η σειρά 270 αποτελεί την επιτομή της ποιότητας των γυαλόχαρτων υγρής τριβής. Είναι η κατάλληλη σειρά για υγρή τριβή σε επιφάνειες αυτοκινήτου, πάνω σε αστάρι, στόκο, βερνίκι. Ο κόκκος ανθρακοπυριτίου λειαίνει ομοιόμορφα την επιφάνεια, δίνοντάς της ποιοτικά αποτελέσματα γραμμών. Το εύκαμπτο χαρτί, που περιέχει 30% latex, επιτρέπει τη λείανση και των πιο δύσκολων επιφανειών.

Η σειρά 270 υπερέχει στη λείανση βερνικωμένων επιφανειών όπου στα πολύ ψιλόκοκκα νούμερα (P800 και πάνω), η ποιότητα και η τραχύτητα των λειασμένων επιφανειών είναι υψίστης ομοιομορφίας και η διάρκεια ζωής πολύ μεγάλη.



Φύλλα σειρά 230x280mm

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P60	50	5	270010060
P80	50	5	270010080
P100	50	10	270010100
P120	50	10	270010120
P150	50	10	270010150
P180	50	10	270010180
P220	50	10	270010220
P240	50	10	270010240
P280	50	10	270010280
P320	50	10	270010320
P360	50	20	270010360
P400	50	20	270010400
P500	50	20	270010500
P600	50	20	270010600
P800	50	20	270010800
P1000	50	20	270011000
P1200	50	20	270011200
P1500	50	20	270011500
P2000	50	20	270012000
P2500	50	20	270012500
P3000	50	20	270013000
P4000	50	20	270014000
P5000	50	20	270015000




Φινίρισμα ακριβείας

Μοναδική λύση για το μικροφινίρισμα διάφορων γυάλινων επιφανειών, όπως οθόνες Η/Υ και κινητών.



- **Backing:** B-wt, C-wt waterproof latex paper
- **Grain:** silicon carbide (SiC)
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** close
- **Εφαρμογές:** Υγρά τριβή, Φινίρισμα στη Φανοποιία

270 SiC αδιάβροχα φύλλα



Τέλειο φινίρισμα

Ο συνδυασμός του ανθρακοपुरιτίου με το πολύ εύκαμπτο χαρτί κάνουν το προϊόν ιδανικό για φινίρισμα με το χέρι όλων των καμπύλων και γωνιακών επιφανειών.



Υγρά τριβή

Το ειδικό αδιάβροχο χαρτί προσδίδει στο προϊόν την αδιάβροχη ιδιότητά του.



270 SiC αδιάβροχοι δίσκοι

- **Backing:** B-wt, C-wt waterproof latex paper
- **Grain:** silicon carbide (SiC)
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** close
- **Εφαρμογές:** Υγρά τριβή, Φινίρισμα στη Φανοποιία



270 SiC αδιάβροχοι δίσκοι



Οι δίσκοι velour 270 είναι κατάλληλοι για το σβήσιμο του φαινομένου «πορτοκάλι» μετά τη βαφή και το σβήσιμο των μπιμπικιών πριν το γυάλισμα με αλκοφές. Επίσης χρησιμοποιούνται για τέλειο ξεθάμπωμα των φαναριών των αυτοκινήτων.

Δίσκοι Velour Ø 34mm χωρίς τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P1200	100	12	270461201
P1500	100	12	270461501
P2000	100	12	270462001
P2500	100	12	270462501
P3000	100	12	270463001
P4000	100	12	270464001
P5000	100	12	270465001

Δίσκοι Velour Ø 77mm χωρίς τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P1200	100	12	270471200
P1500	100	12	270471500
P2000	100	12	270472000
P2500	100	12	270472500
P3000	100	12	270473000
P4000	100	12	270474000
P5000	100	12	270475000

Δίσκοι Velour Ø 125mm χωρίς τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P1200	100	12	270421200
P1500	100	12	270421500
P2000	100	12	270422000
P2500	100	12	270422500
P3000	100	12	270423000
P4000	100	12	270424000
P5000	100	12	270425000

Δίσκοι Velour Ø 150mm χωρίς τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P1200	100	12	270411200
P1500	100	12	270411500
P2000	100	12	270412000
P2500	100	12	270412500
P3000	100	12	270413000
P4000	100	12	270414000
P5000	100	12	270415000

275 ALOX αδιάβροχα φύλλα

- **Backing:** C-wt, D-wt waterproof latex paper
- **Grain:** Blue fired aluminium oxide (ALOX)
- **Bonding:** Resin over resin
- **Coating:** Close
- **Εφαρμογές:** Υγρά και ξηρά τριβή, Φανοποιία, Επιτηλοποιία



Η σειρά 275 είναι υψίστης απόδοσης για υγρά ή ξηρά τριβή επιφανειών αυτοκινήτου αλλήλα και ξύλου. Είναι κατάλληλη για υγρά αλλήλα και ξηρή τριβή σε επιφάνειες επιστρωμένες με στόκο, αστάρι, βερνίκι. Ο κόκκος Οξειδίου του Αλουμινίου το καθιστά πιο επιθετικό και βοηθά καταλυτικά στη γρήγορη τριβή των επιφανειών σε συνδυασμό με την ύψιστη διάρκεια ζωής.

Η σειρά 275 αποδίδει εξαιρετικά στη λείανση βερνικωμένων επιφανειών όπου στα πολύ ψιλόκοκκα νούμερα (P800 και πάνω), η ποιότητα και η τραχύτητα των λειασμένων επιφανειών είναι υψίστης ομοιομορφίας και η διάρκεια ζωής πολύ μεγάλη. Το εύκαμπτο χαρτί, που περιέχει 30% latex, επιτρέπει τη λείανση και των πιο δύσκολων επιφανειών. Το μεσαίου βάρους χαρτί την καθιστά κατάλληλη και στη λείανση επιφανειών όπου απαιτείται πιο μεγάλη πίεση από το χρήστη.

Φύλλα αηλά 230x280mm

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P60	50	5	275010060
P80	50	5	275010080
P100	50	5	275010100
P120	50	10	275010120
P150	50	10	275010150
P180	50	10	275010180
P220	50	10	275010220
P240	50	10	275010240
P280	50	10	275010280
P320	50	10	275010320
P360	50	20	275010360
P400	50	20	275010400
P500	50	20	275010500
P600	50	20	275010600
P800	50	20	275010800
P1000	50	20	275011000
P1200	50	20	275011200
P1500	50	20	275011500
P2000	50	20	275012000
P2500	50	20	275012500

275 ALOX αδιάβροχα φύλλα



Επιδιόρθωση αυτοκινήτου

Ιδανικό για το ξεθάμπωμα φαναριών.

Ιδανικό και για ξύλο

Ένα προϊόν εύκαμπτο και ιδανικό για τρίψιμο ξύλου με το χέρι.



922 mat



- **Backing:** Knitted fabric on foam
- **Grain:** Silicon carbide (SiC)
- **Bonding:** Synthetic resins
- **Coating:** Special process
- **Εφαρμογές:** Υγρό Ματάρισμα στη Φανοποιία, Υγρό Φινίρισμα

922 mat

Η σειρά 922 Mat είναι κατάλληλη για υγρή τριβή βερνικωμένων και βαμμένων επιφανειών αυτοκινήτου. Η μεγάλη διάρκεια ζωής και το ομοιόμορφο αποτέλεσμα που προσδίδει στην επιφάνεια που τρίβεται, καθιστούν τη σειρά 922 την καλύτερη επιλογή στο ματάρισμα βαμμένων και βερνικωμένων επιφανειών αυτοκινήτου και σκαφών θαλάσσης.

Δίσκοι Velour Ø 80mm χωρίς τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P500	15	24	922470501
P1000	15	24	922471001
P2000	15	24	922472001
P3000	15	24	922473001
P4000	15	24	922474001

Δίσκοι Velour Ø 150mm χωρίς τρύπες


No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P1000	15	12	922411001
P2000	15	12	922412001
P3000	15	12	922413001
P4000	15	12	922414001



330TN ιμάντες από χαρτί για ξύλο (ALOX)

- **Backing:** E-wt, F-wt special paper
- **Grain:** Blue fired aluminium oxide (ALOX)
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** semi close
- **Εφαρμογές:** Ξύλο

Οι ιμάντες από χαρτί 330TN είναι κατάλληλοι για μηχανήματα λείανσης, τόσο σαν πλινθωμένες όσο και σε μικρότερες διαστάσεις. Είναι ιδανικοί για τρίψιμο ξύλου καθώς δεν μπουκώνουν και προσφέρουν υψηλές ταχύτητες τριβής.



330TN ιμάντες από χαρτί για ξύλο (ALOX)



P40 / P60 / P80 / P100 / P120 / P150 / P180 / P220 / P240 / P320 / P400
120x7800mm
120x8100mm
150x7800mm
900x2300mm
950x1900mm
970x1500mm
960x1900mm
1100x1900mm
1100x2150mm
1115x2620mm
1320x2200mm
1350x2620mm
1380x2620mm


* Όλες οι πλάταινιές διατίθενται και σε ειδικές διαστάσεις κατόπιν γραπτής παραγγελίας. Δεν γίνονται δεκτές οι επιστροφές.



330 duroflex πατόχαρτο (ALOX)

- **Backing:** E-wt, F-wt special paper
- **Grain:** Blue fired aluminium oxide (ALOX)
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** semi close
- **Εφαρμογές:** Ξύλο

Προτείνεται για το τρίψιμο και τη λείανση παντός τύπου ξύλινων επιφανειών. Η σειρά 330 είναι το ιδανικό λειαντικό για ξύλινα πατώματα, έπιπλα, ξύλινες πόρτες και κάθε λογής ξύλο. Το βαρύ αντιστατικό χαρτί, είναι κατάλληλο για να αντέχει τις υψηλές πιέσεις κατά τη διάρκεια τριβής και να αποτρέπει το γυαλόχαρτο από το να μπουκώνει. Ο ειδικής επεξεργασίας κόκκος Οξειδίου του Αλουμινίου επιταχύνει τη λείανση και αυξάνει τη διάρκεια ζωής του γυαλόχαρτου, αποδίδοντας εξαιρετικά αποτελέσματα τριβής.



Δίσκοι Velour Ø 125mm χωρίς τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	12	330420040
P60	50	12	330420060
P80	50	12	330420080
P100	50	12	330420100
P120	100	12	330420120
P150	100	12	330420150
P180	100	12	330420180

Δίσκοι Velour Ø 125mm 8 τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	12	330428040
P60	50	12	330428060
P80	50	12	330428080
P100	50	12	330428100
P120	100	12	330428120
P150	100	12	330428150
P180	100	12	330428180

Δίσκοι Velour Ø 150mm χωρίς τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	12	330410040
P60	50	12	330410060
P80	50	12	330410080
P100	50	12	330410100
P120	100	12	330410120
P150	100	12	330410150
P180	100	12	330410180

Δίσκοι Velour Ø 150mm 6+1 τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	12	330417040
P60	50	12	330417060
P80	50	12	330417080
P100	50	12	330417100
P120	100	12	330417120
P150	100	12	330417150
P180	100	12	330417180

Δίσκοι Velour Ø 150mm 8+1 τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	12	330419040
P60	50	12	330419060
P80	50	12	330419080
P100	50	12	330419100
P120	100	12	330419120
P150	100	12	330419150
P180	100	12	330419180

Δίσκοι Velour Ø 150mm 15 τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	12	330415040
P60	50	12	330415060
P80	50	12	330415080
P100	50	12	330415100
P120	100	12	330415120
P150	100	12	330415150
P180	100	12	330415180

Δίσκοι Velour Ø 203mm χωρίς τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	6	330470040
P60	50	6	330470060
P80	50	6	330470080
P100	50	6	330470100
P120	100	6	330470120
P150	100	6	330470150
P180	100	6	330470180

Φύλλα τρίγωνα velour 95x95x95mm 6 τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	24	330402040
P60	50	24	330402060
P80	50	24	330402080
P100	50	24	330402100
P120	50	24	330402120
P150	50	24	330402150
P180	50	24	330402180

330 duroflex πατόχαρτο (ALOX)

Ρολά Velour H115mm x 25m

No	Ρολά/Συσκ.	Κωδικός
P40	5	330412040
P60	5	330412060
P80	5	330412080
P100	5	330412100
P120	5	330412120
P150	5	330412150
P180	5	330412180
P220	5	330412220
P240	5	330412240
P320	5	330412320
P400	5	330412400

Ρολά απλά H115mm x 25m

No	Ρολά/Συσκ.	Κωδικός
P24	5	330120024
P36	5	330120036
P40	5	330120040
P60	5	330120060
P80	5	330120080
P100	5	330120100
P120	5	330120120
P150	5	330120150
P180	5	330120180
P220	5	330120220
P240	5	330120240
P320	5	330120320
P400	5	330120400

Ρολά απλά H200mm x 25m

No	Ρολά/Συσκ.	Κωδικός
P24	3	330200024
P36	3	330200036
P40	3	330200040
P60	3	330200060
P80	3	330200080
P100	3	330200100
P120	3	330200120
P150	3	330200150
P180	3	330200180
P220	3	330200220
P240	3	330200240
P320	3	330200320
P400	3	330200400

Ρολά απλά H300mm x 25m

No	Ρολά/Συσκ.	Κωδικός
P24	1	330300024
P36	1	330300036
P40	1	330300040
P60	1	330300060
P80	1	330300080
P100	1	330300100
P120	1	330300120
P150	1	330300150
P180	1	330300180
P220	1	330300220
P240	1	330300240
P320	1	330300320
P400	1	330300400



350 dural πατόχαρτο (SiC)

- **Backing:** E-wt, F-wt special paper
- **Grain:** silicon carbide (SiC)
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** close
- **Εφαρμογές:** Σκληρά ξύλα, Πάτωμα, Οικοδομή

Η σειρά 350 αποτελεί την ιδανική επιλογή για τριβή σκληρών επιφανειών ξύλου και δέρματος. Ο κόκκος ανθρακοπυριτίου δρα καταλυτικά στην ποιοτική τριβή δίνοντας ομοιόμορφα λειασμένες επιφάνειες. Όλων των ειδών τα έπιπλα, ξύλινα πατώματα, ξύλινες πόρτες και κάθε είδος σκληρού ξύλου μπορούν να λειανθούν με τη σειρά 350. Το βαρύ αντιστατικό χαρτί, είναι κατάλληλο για να αντέχει τις υψηλές πιέσεις κατά την διάρκεια τριβής και να αποτρέπει το γυαλόχαρτο από το να μπουκώσει.



Δίσκοι 2 όψεων Ø 400mm 1 τρύπα

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P16	10	4	3502040016
P24	15	4	3502040024
P36	20	4	3502040036
P40	20	4	3502040040
P60	20	4	3502040060
P80	20	4	3502040080
P100	20	4	3502040100
P120	20	4	3502040120
P150	20	4	3502040150
P180	20	4	3502040180




Ρολά απλά H115mm x 25m

No	Ρολά/Συσκ.	Κωδικός
P24	5	350120024
P36	5	350120036
P40	5	350120040
P60	5	350120060
P80	5	350120080
P100	5	350120100
P120	5	350120120
P150	5	350120150
P180	5	350120180
P220	5	350120220
P240	5	350120240
P280	5	350120280
P320	5	350120320

Ρολά απλά H200mm x 25m

No	Ρολά/Συσκ.	Κωδικός
P24	3	350200024
P36	3	350200036
P40	3	350200040
P60	3	350200060
P80	3	350200080
P100	3	350200100
P120	3	350200120
P150	3	350200150
P180	3	350200180
P220	3	350200220
P240	3	350200240
P280	3	350200280
P320	3	350200320



355 πατόχαρτο μαρμάρου (SiC)

- **Backing:** F-wt special paper
- **Grain:** silicon carbide (SiC)
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** very close
- **Εφαρμογές:** Μάρμαρο



Η σειρά 355 αποτελεί την ιδανική επιλογή για τριβή μαρμάρων. Ο κόκκος ανθρακοπυριτίου δρα καταλυτικά στην ποιοτική τριβή δίνοντας ομοιόμορφα λειασμένες επιφάνειες και η υψηλή σκληρότητά του επιδρά θετικά στη γρήγορη τριβή και στην μακρά διάρκεια ζωής. Η εξαιρετικά δυνατή κόλληση των κόκκων με ειδικές ρητίνες, δίνουν ένα λειαντικό υψηλής αντοχής και σκληρότητας, ικανό να αντέξει στην εφαρμογή υψηλών πιέσεων σε πολύ σκληρές επιφάνειες όπως αυτές του μαρμάρου. Το βαρύ αντιστατικό χαρτί, είναι κατάλληλο για να αντέχει τις υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια τριβής και να αποτρέπει το γυαλόχαρτο από το να μπουκώσει.

355 πατόχαρτο μαρμάρου (sic)

Δίσκοι Velour Ø 115mm χωρίς τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P36	50	12	355430036
P40	50	12	355430040
P60	50	12	355430060
P80	50	12	355430080
P100	50	12	355430100
P120	50	12	355430120
P150	50	12	355430150
P180	100	12	355430180
P220	100	12	355430220
P240	100	12	355430240
P320	100	12	355430320
P400	100	12	355430400
P500	100	12	355430500
P600	100	12	355430600
P800	100	12	355430800
P1000	100	12	355431000
P1200	100	12	355431200

Δίσκοι Velour Ø 125mm χωρίς τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P36	50	12	355420036
P40	50	12	355420040
P60	50	12	355420060
P80	50	12	355420080
P100	50	12	355420100
P120	50	12	355420120
P150	50	12	355420150
P180	100	12	355420180
P220	100	12	355420220
P240	100	12	355420240
P320	100	12	355420320
P400	100	12	355420400
P500	100	12	355420500
P600	100	12	355420600
P800	100	12	355420800
P1000	100	12	355421000
P1200	100	12	355421200

Δίσκοι Velour Ø 150mm χωρίς τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P36	50	12	355410036
P40	50	12	355410040
P60	50	12	355410060
P80	50	12	355410080
P100	50	12	355410100
P120	50	12	355410120
P150	50	12	355410150
P180	100	12	355410180
P220	100	12	355410220
P240	100	12	355410240
P320	100	12	355410320
P400	100	12	355410400
P500	100	12	355410500
P600	100	12	355410600
P800	100	12	355410800
P1000	100	12	355411000
P1200	100	12	355411200

Δίσκοι Velour Ø 203mm χωρίς τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P36	50	6	355470036
P40	50	6	355470040
P60	50	6	355470060
P80	50	6	355470080
P100	50	6	355470100
P120	50	6	355470120
P150	50	6	355470150
P180	100	6	355470180
P220	100	6	355470220
P240	100	6	355470240
P320	100	6	355470320
P400	100	6	355470400



935 δίσκοι super fiber

- **Backing:** Special Fiber
- **Grain:** silicon carbide (SiC)
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** very close
- **Εφαρμογές:** Μάρμαρο, Τσιμέντο, Οικοδομή

Για μάρμαρο και τσιμέντο

Η απόδοση και η αντοχή των δίσκων αυτών είναι ασύγκριτη, λαμβάνοντας υπόψη τις σκληρές εργασίες για τις οποίες προορίζονται. Το παχύ στρώμα ανθρακοπυριτίου σε συνδυασμό με την πολύ σκληρή βάση το κάνουν ιδανικό για το τρίψιμο μαρμάρου, πέτρας και τσιμέντου.



Δίσκοι Ø 115mm

No	Τεμ./Κουτί	Κωδικός
P16	5	935115016
P24	5	935115024
P36	5	935115036
P40	5	935115040
P60	5	935115060
P80	5	935115080
P100	5	935115100
P120	5	935115120

Δίσκοι Ø 125mm

No	Τεμ./Κουτί	Κωδικός
P24	5	935125024
P36	5	935125036
P40	5	935125040
P60	5	935125060
P80	5	935125080
P100	5	935125100
P120	5	935125120

Δίσκοι Ø 180mm

No	Τεμ./Κουτί	Κωδικός
P24	5	935180024
P36	5	935180036
P40	5	935180040
P60	5	935180060
P80	5	935180080
P100	5	935180100
P120	5	935180120

- **Backing:** J-wt super flexible cotton cloth
- **Grain:** Blue fired aluminium oxide (ALOX)
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** close
- **Εφαρμογές:** Ξύλο, Μέταλλο

640 πανί j-superflex (ALOX)

Η σειρά J-Superflex 640 κατασκευασμένη από δυνατό βαμβακερό και πολύ εύκαμπτο πανί τύπου J, είναι κατάλληλη για τη λείανση μετάλλων και σκληρού ξύλου.

Η πολύ εύκαμπτη βαμβακερή δομή του πανιού προσδίδει εξαιρετική αντοχή στη λείανση δύσκολων επιφανειών και προσαρμοστικότητα στις καμπυλόγραμμες επιφάνειες. Η κλειστή δομή κόκκων ειδικά επεξεργασμένου Οξειδίου του Αλουμινίου δρα καταλυτικά στην άριστη απόδοση τριβής των μεταλλικών επιφανειών και σκληρών ξύλινων επιφανειών.



Ρολλά H115mm x 25m

No	Ρολλά/Συσκ.	Κωδικός
P40	5	640120040
P60	5	640120060
P80	5	640120080
P100	5	640120100
P120	5	640120120
P150	5	640120150
P180	5	640120180
P220	5	640120220
P240	5	640120240
P320	5	640120320
P400	5	640120400

Ρολλά H200mm x 25m

No	Ρολλά/Συσκ.	Κωδικός
P40	3	640200040
P60	3	640200060
P80	3	640200080
P100	3	640200100
P120	3	640200120
P150	3	640200150
P180	3	640200180
P220	3	640200220
P240	3	640200240
P320	3	640200320
P400	3	640200400



630 πανί x-cloth (ALOX)

- **Backing:** X-wt strong cotton cloth
- **Grain:** Blue fired aluminium oxide (ALOX)
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** close
- **Εφαρμογές:** Ξύλο

Η σειρά 630 είναι λειαντικά με υπόστρωμα πολύ ανθεκτικού βαμβακερού πανιού τύπου Χ, κατάλληλα για λείανση επιφανειών σκληρού ξύλου. Το πολύ δυνατό βαμβακερό πανί προσδίδει εξαιρετική αντοχή στη λείανση δύσκολων επιφανειών και η κλειστή δομή κόκκων του Οξειδίου του Αλουμινίου δρα καταλυτικά στην άριστη απόδοση τριβής των ξύλινων επιφανειών. Η σειρά 630 προσφέρεται και σε μάντες.

Ρολά H115mm x 25m


No	Ρολά/Συσκ.	Κωδικός
P30	5	630120030
P36	5	630120036
P40	5	630120040
P60	5	630120060
P80	5	630120080
P100	5	630120100
P120	5	630120120
P150	5	630120150
P180	5	630120180
P220	5	630120220
P240	5	630120240
P320	5	630120320
P400	5	630120400

Ρολά H200mm x 25m

No	Ρολά/Συσκ.	Κωδικός
P30	3	630200030
P36	3	630200036
P40	3	630200040
P60	3	630200060
P80	3	630200080
P100	3	630200100
P120	3	630200120
P150	3	630200150
P180	3	630200180
P220	3	630200220
P240	3	630200240
P320	3	630200320
P400	3	630200400

Ρολά H300mm x 25m

No	Ρολά/Συσκ.	Κωδικός
P30	1	630300030
P36	1	630300036
P40	1	630300040
P60	1	630300060
P80	1	630300080
P100	1	630300100
P120	1	630300120
P150	1	630300150
P180	1	630300180
P220	1	630300220
P240	1	630300240
P320	1	630300320
P400	1	630300400



630 ιμάντες από πανί (ALOX)



Q₂

P36 / P40 / P60 / P80 / P100 / P120 / P150 / P180 / P220 / P240 / P320 / P400
50x686mm
50x800mm
75x457mm
75x510mm
75x535mm
100x560mm
100x610mm
100x915mm
150x7800mm

* Όλες οι πλταταινίες διατίθενται και σε ειδικές διαστάσεις κατόπιν γραπτής παραγγελίας. Δεν γίνονται δεκτές οι επιστροφές.

650 j-flex cloth (ALOX)

- **Backing:** J-wt flexible cotton cloth
- **Grain:** Blue fired aluminium oxide (ALOX)
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** semi close
- **Εφαρμογές:** Μέταλλο, Ξύλο

Η σειρά J-Cloth 650 από εύκαμπτο βαμβακερό πανί τύπου J, είναι κατάλληλη για τη λείανση μετάλλων και σκληρού ξύλου. Η εύκαμπτη βαμβακερή δομή του πανιού προσδίδει εξαιρετική αντοχή στη λείανση δύσκολων επιφανειών και προσαρμοστικότητα στις καμπυλόγραμμες επιφάνειες.

Η κλειστή δομή κόκκων του Οξειδίου του Αλουμινίου δρα καταλυτικά στην άριστη απόδοση τριβής των μεταλλικών επιφανειών και σκληρών ξύλινων επιφανειών.



Φύλλα 230x280mm

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P36	50	5	650010036
P40	50	5	650010040
P60	50	5	650010060
P80	50	5	650010080
P100	50	5	650010100
P120	50	5	650010120
P150	50	10	650010150
P180	50	10	650010180
P220	50	10	650010220
P240	50	10	650010240
P320	50	10	650010320
P400	50	10	650010400

Ρολά H100mm x 25m

No	Ρολά/Συσκ.	Κωδικός
P36	5	650101036
P40	5	650101040
P60	5	650101060
P80	5	650101080
P100	5	650101100
P120	5	650101120
P150	5	650101150
P180	5	650101180
P220	5	650101220
P240	5	650101240
P320	5	650101320
P400	5	650101400



Ρολά H115mm x 25m

No	Ρολά/Συσκ.	Κωδικός
P36	5	650121036
P40	5	650121040
P60	5	650121060
P80	5	650121080
P100	5	650121100
P120	5	650121120
P150	5	650121150
P180	5	650121180
P220	5	650121220
P240	5	650121240
P320	5	650121320
P400	5	650121400



- **Backing:** J-wt flexible polycotton cloth
- **Grain:** aluminium oxide (ALOX)
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** semi close
- **Εφαρμογές:** Ξύλο

645 οικονομικό πανί j-flex (ALOX)

Η σειρά J-flex 645 σε εύκαμπτο πανί τύπου J, είναι κατάλληλη για τη λείανση σκληρού ξύλου. Η πολύ εύκαμπτη πολυεστερική-βαμβακερή δομή του πανιού προσδίδει εξαιρετική αντοχή στη λείανση δύσκολων επιφανειών και προσαρμοστικότητα στις καμπυλόγραμμες επιφάνειες. Η κλειστή δομή κόκκων ειδικά επεξεργασμένου Οξειδίου του Αλουμινίου δρα καταλυτικά στην άριστη απόδοση τριβής των σκληρών ξύλινων επιφανειών. Η σειρά J-flex 645 είναι η οικονομική σειρά των πολύ εύκαμπτων λειαντικών σε πανί για ξύλο.



Ρολλά H100mm x 25m


No	Ρολλά/Συσκ.	Κωδικός
P40	5	645101040
P60	5	645101060
P80	5	645101080
P100	5	645101100
P120	5	645101120
P150	5	645101150
P180	5	645101180
P220	5	645101220

Ρολλά H115mm x 25m

No	Ρολλά/Συσκ.	Κωδικός
P40	5	645121040
P60	5	645121060
P80	5	645121080
P100	5	645121100
P120	5	645121120
P150	5	645121150
P180	5	645121180
P220	5	645121220

Ρολλά H150mm x 25m

No	Ρολλά/Συσκ.	Κωδικός
P40	4	645151040
P60	4	645151060
P80	4	645151080
P100	4	645151100
P120	4	645151120
P150	4	645151150
P180	4	645151180
P220	4	645151220



635 πανί ζirkονίου

- **Backing:** X-wt strong cotton cloth
- **Grain:** zirconium alumina
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** close
- **Εφαρμογές:** Πολύ σκληρά ξύλα, παρκέ, μέταλλο



Η σειρά ZX 635 σε υπόστρωμα ανθεκτικού βαμβακερού πανιού τύπου X, είναι κατάλληλη για τη λείανση επιφανειών σκληρών ξύλων, πατωμάτων και μεταλλικών επιφανειών. Το πολύ δυνατό βαμβακερό πανί προσδίδει εξαιρετική αντοχή στη λείανση δύσκολων επιφανειών και η κλειστή δομή κόκκων Ζirkονίου Αλουμινίου δρα καταλυτικά στην άριστη απόδοση και στους πολύ γρήγορους ρυθμούς τριβής.



P24 / P36 / P40 / P60 / P80 / P100 / P150*

200x478mm
200x480mm
200x750mm
20x520mm
13x451mm
10x330mm

Δίσκοι velour Ø 125mm χωρίς τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P36	25	12	635420036
P40	50	12	635420040
P60	50	12	635420060
P80	50	12	635420080
P100	50	12	635420100
P120	50	12	635420120

Δίσκοι velour Ø 150mm χωρίς τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P36	25	12	635410036
P40	50	12	635410040
P60	50	12	635410060
P80	50	12	635410080
P100	50	12	635410100
P120	50	12	635410120

Δίσκοι velour Ø 180mm χωρίς τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P36	25	6	635404036
P40	50	6	635404040
P60	50	6	635404060
P80	50	6	635404080
P100	50	6	635404100
P120	50	6	635404120

Ρολά H115mm x 25m

No	Ρολά/Συσκ.	Κωδικός
P24	5	635120024
P36	5	635120036
P40	5	635120040
P60	5	635120060
P80	5	635120080
P100	5	635120100
P120	5	635120120

Ρολά H200mm x 25m

No	Ρολά/Συσκ.	Κωδικός
P24	3	635200024
P36	3	635200036
P40	3	635200040
P60	3	635200060
P80	3	635200080
P100	3	635200100
P120	3	635200120

*Όλες οι πλυσταίνιες διατίθενται και σε ειδικές διαστάσεις κατόπιν γραπτής παραγγελίας. Δεν γίνονται δεκτές οι επιστροφές.

- **Backing:** F-wt special paper
- **Grain:** zirconium alumina
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** closed
- **Εφαρμογές:** Ξύλο, μέταλλο

335 πατόχαρτο ζirkονίου



Η σειρά 335 είναι σχεδιασμένη για τρίψιμο ξύλου. Το βαρύ χαρτί καθιστά το προϊόν ιδανικό για εργασίες όπου απαιτείται υψηλή πίεση, όπως ξύλινα πατώματα και άλλες σκληρές ξύλινες επιφάνειες. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε μέτριας πίεσης εργασίες μετάλλου.



Ρολλά H200mm x 25m

No	Ρολλά/Συσκ.	Κωδικός
P36	3	335200036
P40	3	335200040
P60	3	335200060
P80	3	335200080
P100	3	335200100
P120	3	335200120

Δίσκοι velour Ø 125mm χωρίς τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
	25	12	335420036
	50	12	335420040
	50	12	335420060
	50	12	335420080
	50	12	335420100
	50	12	335420120

Δίσκοι velour Ø 150mm χωρίς τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P36	25	12	335410036
P40	50	12	335410040
P60	50	12	335410060
P80	50	12	335410080
P100	50	12	335410100
P120	50	12	335410120

Δίσκοι velour Ø 180mm χωρίς τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P36	25	6	335404036
P40	50	6	335404040
P60	50	6	335404060
P80	50	6	335404080
P100	50	6	335404100
P120	50	6	335404120

Δίσκοι velour Ø 203mm χωρίς τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P36	25	6	335470036
P40	50	6	335470040
P60	50	6	335470060
P80	50	6	335470080
P100	50	6	335470100
P120	50	6	335470120

931 δίσκοι fiber 100% ζirkονίου

- **Backing:** fiber glass 0,60mm, 0,80mm
- **Grain:** 100% zirconia alumina
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** very close
- **Εφαρμογές:** Μέταλλο, inox



Τα δισκάκια Fiber 931, κατασκευασμένα από **100%** ζirkόνιο επιτυγχάνουν υψηλές αποδόσεις στη λείανση μετάλλου. Ο κόκκος ζirkονίου προσφέρει υψηλές ταχύτητες τριβής και μεγάλη διάρκεια ζωής.



Δίσκοι Fiber Ø 115mm

No	Τεμ./Κουτί	Κωδικός
P36	50	9310115036
P40	50	9310115040
P60	50	9310115060
P80	50	9310115080
P100	50	9310115100

Δίσκοι Fiber Ø 125mm

No	Τεμ./Κουτί	Κωδικός
P36	50	9310125036
P40	50	9310125040
P60	50	9310125060
P80	50	9310125080
P100	50	9310125100

Δίσκοι Fiber Ø 150mm

No	Τεμ./Κουτί	Κωδικός
P36	50	9310150036
P40	50	9310150040
P60	50	9310150060
P80	50	9310150080
P100	50	9310150100

Δίσκοι Fiber Ø 180mm

No	Τεμ./Κουτί	Κωδικός
P36	50	9310180036
P40	50	9310180040
P60	50	9310180060
P80	50	9310180080
P100	50	9310180100

- **Backing:** fiber glass 0,60mm, 0,80mm
- **Grain:** 100% ceramic
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** very close
- **Εφαρμογές:** Μέταλλο

933 δίσκοι fiber 100% κεραμικοί



Τα κεραμικά δισκάκια φιμπερ είναι κατασκευασμένα από **100%** κεραμικούς κόκκους άριστης ποιότητας, που εξασφαλίζουν την υψηλή απόδοση και μακρά διάρκεια ζωής του προϊόντος. Είναι κατάλληλα για ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών εργασιών σε βαριά μέταλλα.

Δίσκοι Fiber Ø 115mm

No	Τεμ./Κουτί	Κωδικός
P36	50	9330115036
P40	50	9330115040
P60	50	9330115060
P80	50	9330115080
P100	50	9330115100

Δίσκοι Fiber Ø 125mm

No	Τεμ./Κουτί	Κωδικός
P36	50	9330125036
P40	50	9330125040
P60	50	9330125060
P80	50	9330125080
P100	50	9330125100

Δίσκοι Fiber Ø 150mm

No	Τεμ./Κουτί	Κωδικός
P36	50	9330150036
P40	50	9330150040
P60	50	9330150060
P80	50	9330150080
P100	50	9330150100


Δίσκοι Fiber Ø 180mm

No	Τεμ./Κουτί	Κωδικός
P36	50	9330180036
P40	50	9330180040
P60	50	9330180060
P80	50	9330180080
P100	50	9330180100

930 ALOX δίσκοι fiber

- **Backing:** fiber glass 0,60mm, 0,80mm
- **Grain:** Blue fired aluminium oxide (ALOX)
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** very close
- **Applications:** Μέταλλο, Ξύλο

Τα Fiber 930 είναι ιδανικά για τρίψιμο ξύλου, ενώσεων μετάλλου και γενικά σκληρών επιφανειών. Η μακράς διάρκειας βάση Fiber είναι ανθεκτική τόσο στην υψηλή θερμοκρασία όσο και στην υψηλή πίεση.



Δίσκοι Fiber Ø 115mm

No	Τεμ./Κουτί	Κωδικός
P16	25	9300115016
P24	50	9300115024
P36	50	9300115036
P40	50	9300115040
P60	50	9300115060
P80	50	9300115080
P100	50	9300115100
P120	50	9300115120
P150	50	9300115150
P180	50	9300115180

Δίσκοι Fiber Ø 125mm

No	Τεμ./Κουτί	Κωδικός
P16	25	9300125016
P24	50	9300125024
P36	50	9300125036
P40	50	9300125040
P60	50	9300125060
P80	50	9300125080
P100	50	9300125100
P120	50	9300125120
P150	50	9300125150
P180	50	9300125180

Δίσκοι Fiber Ø 150mm

No	Τεμ./Κουτί	Κωδικός
P16	25	9300150016
P24	50	9300150024
P36	50	9300150036
P40	50	9300150040
P60	50	9300150060
P80	50	9300150080
P100	50	9300150100
P120	50	9300150120
P150	50	9300150150
P180	50	9300150180

Δίσκοι Fiber Ø 180mm

No	Τεμ./Κουτί	Κωδικός
P16	25	9300180016
P24	50	9300180024
P36	50	9300180036
P40	50	9300180040
P60	50	9300180060
P80	50	9300180080
P100	50	9300180100
P120	50	9300180120
P150	50	9300180150
P180	50	9300180180

- **Backing:** fiber glass 0,60mm, 0,80mm
- **Grain:** silicon carbide (SiC)
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** very close
- **Εφαρμογές:** Μάρμαρο

932 SiC δίσκοι fiber

Τα 932 Fiber δισκάκια είναι κατάλληλα για τρίψιμο πέτρας, μαρμάρου και άλλων δομικών υλικών. Το ανθρακοπυρίτιο προσφέρει τέλεια απόδοση και εξαιρετικό φινίρισμα.



Δίσκοι Fiber Ø 115mm

No	Τεμ./Κουτί	Κωδικός
P24	50	9320115024
P36	50	9320115036
P40	50	9320115040
P60	50	9320115060
P80	50	9320115080
P100	50	9320115100
P120	50	9320115120
P150	50	9320115150
P180	50	9320115180
P220	50	9320115220

Δίσκοι Fiber Ø 125mm

No	Τεμ./Κουτί	Κωδικός
P24	50	9320125024
P36	50	9320125036
P40	50	9320125040
P60	50	9320125060
P80	50	9320125080
P100	50	9320125100
P120	50	9320125120
P150	50	9320125150
P180	50	9320125180
P220	50	9320125220

Δίσκοι Fiber Ø 150mm

No	Τεμ./Κουτί	Κωδικός
P24	50	9320150024
P36	50	9320150036
P40	50	9320150040
P60	50	9320150060
P80	50	9320150080
P100	50	9320150100
P120	50	9320150120
P150	50	9320150150
P180	50	9320150180
P220	50	9320150220

Δίσκοι Fiber Ø 180mm


No	Τεμ./Κουτί	Κωδικός
P24	50	9320180024
P36	50	9320180036
P40	50	9320180040
P60	50	9320180060
P80	50	9320180080
P100	50	9320180100
P120	50	9320180120
P150	50	9320180150
P180	50	9320180180
P220	50	9320180220

915 δίσκοι flap 100% ζirkονίου

- **Backing:** X-Poly-cotton Cloth
- **Grain:** 100% zirconia
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** closed
- **Εφαρμογές:** Μέταλλο



Τα 915 δισκάκια Flap χρησιμοποιούνται για τρίψιμο μετάλλου και inox. Μικρά κομμάτια από υψηλής ποιότητας πανί 100% ζirkονίου κολλούνται πάνω στη βάση fiber δημιουργώντας ένα ανθεκτικό προϊόν με εξαιρετική απόδοση και υψηλές ταχύτητες κοπής.



Δίσκοι Flap Ø 115mm

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P36	10	12	9150115036
P40	10	12	9150115040
P60	10	12	9150115060
P80	10	12	9150115080
P100	10	12	9150115100
P120	10	12	9150115120

Δίσκοι Flap Ø 125mm


No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P36	10	12	9150125036
P40	10	12	9150125040
P60	10	12	9150125060
P80	10	12	9150125080
P100	10	12	9150125100
P120	10	12	9150125120

Δίσκοι Flap Ø 180mm

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P36	10	8	9150180036
P40	10	8	9150180040
P60	10	8	9150180060
P80	10	8	9150180080
P100	10	8	9150180100
P120	10	8	9150180120

- **Backing:** X-Poly-cotton Cloth
- **Grain:** 100% ceramic
- **Bonding:** resin over resin
- **Coating:** closed
- **Εφαρμογές:** Μέταλλο

919 δίσκοι flap 100% κεραμικοί




Τα μακράς διάρκειας 919 Flap discs είναι κατάλληλα για τρίψιμο μετάλλου. Φτιαγμένα με 100% κεραμικούς κόκκους και επικαλυμμένα με ψυκτική επίστρωση προσφέρονται για εργασίες σε σκληρά μέταλλα όπως το ατσάλι, όπου η πίεση και η θερμοκρασία είναι υψηλές.

Δίσκοι Flap Ø 115mm

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P36	10	12	9190115036
P40	10	12	9190115040
P60	10	12	9190115060
P80	10	12	9190115080
P100	10	12	9190115100

Δίσκοι Flap Ø 125mm

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P36	10	12	9190125036
P40	10	12	9190125040
P60	10	12	9190125060
P80	10	12	9190125080
P100	10	12	9190125100



Πυροσβεστικά οικόδομής





Πειαντικά οικοδομής





750 κεραμικό δίχτυ



Δίσκοι Velour Ø 225mm		για σοβάδες	
No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P60	50	6	750492060
P80	50	6	750492080
P100	50	6	750492100
P120	50	6	750492120
P150	50	6	750492150
P180	50	6	750492180
P220	50	6	750492220
P240	50	6	750492240
P320	50	6	750492320
P400	50	6	750492400



Δίσκοι Velour Ø 406mm		για πατώματα	
No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P60	25	4	750046060
P80	25	4	750046080
P100	25	4	750046100
P120	25	4	750046120
P150	25	4	750046150
P180	25	4	750046180
P220	25	4	750046220
P240	25	4	750046240
P320	25	4	750046320
P400	25	4	750046400

948 πηλατώ


Προσθέστε τη βάση αυτή μεταξύ του πηλατώ και του δίσκου για καλύτερα αποτελέσματα. Μειώνει τους κραδασμούς και αυξάνει την ευκαμψία τριβής.



Ενδιάμεση βάση Ø 210mm 15mm	
Τεμ./Κουτί	Κωδικός
1	948210000

προστατευτική βάση

Η βάση αυτή προστατεύει το πηλατώ και αυξάνει τη διάρκεια ζωής του δίσκου καθώς επιτρέπει τη μέγιστη απορρόφηση της σκόνης.



Προστατευτική βάση Ø 223mm 4mm 24+1 τρύπες	
Τεμ./Κουτί	Κωδικός
1	948250000



350 dural πατόχαρτο (SiC)



Δίσκοι Velour Ø 220mm χωρίς τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P16	25	6	350490016
P24	50	6	350490024
P36	50	6	350490036
P40	50	6	350490040


Δίσκοι Velour Ø 220mm 1 τρύπα

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P60	50	6	350490060
P80	50	6	350490080
P100	50	6	350490100

Δίσκοι Velour Ø 225mm χωρίς τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P16	25	6	350492016
P24	50	6	350492024
P36	50	6	350492036
P40	50	6	350492040
P60	50	6	350492060
P80	50	6	350492080
P100	50	6	350492100

510 λευκή σειρά (ALOX)



Δίσκοι Velour Ø 225mm χωρίς τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	6	510492040
P60	50	6	510492060
P80	100	6	510492080
P100	100	6	510492100
P120	100	6	510492120
P150	100	6	510492150
P180	100	6	510492180
P220	100	6	510492220
P240	100	6	510492240
P320	100	6	510492320
P400	100	6	510492400

Δίσκοι Velour Ø 225mm 6 τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	6	510493040
P60	50	6	510493060
P80	100	6	510493080
P100	100	6	510493100
P120	100	6	510493120
P150	100	6	510493150
P180	100	6	510493180
P220	100	6	510493220

Δίσκοι Velour Ø 225mm 24+1 τρύπες

No	Τεμ./Κουτί	Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
P40	50	6	510495040
P60	50	6	510495060
P80	100	6	510495080
P100	100	6	510495100
P120	100	6	510495120
P150	100	6	510495150
P180	100	6	510495180
P220	100	6	510495220



911 τροχοί κοπής μετάλλου

Εξασφαλίζουν γρήγορες, καθαρές και ακριβείς κοπές σε μέταλλα διαφόρων τύπων (ανοξείδωτους και απλούς χάλυβες, κράματα σιδήρου κ.λπ.). Απαραίτητο εργαλείο για κάθε χρήστη που επιθυμεί ακρίβεια και ευκολία στην εργασία του.

Τροχοί κοπής μετάλλου

Διάσταση	Τεμ./Κουτί	Κωδικός
115x2,5x22	25	911115250
125x2,5x22	25	911125250
180x3,0x22	25	911178250
230x3,0x22	25	911230320



914 τροχοί κοπής inox

Δίσκοι κοπής ειδικοί για χρήση σε κράματα ανοξείδωτου χάλυβα. Εξασφαλίζουν αντοχή και ακρίβεια κατά την κοπή.

Τροχοί κοπής inox

Διάσταση	Τεμ./Κουτί	Κωδικός
115x1,0x22	25	914115100
125x1,0x22	25	914125100
180x1,6x22	25	914180160
230x1,9x22	25	914230190



913 τροχοί λείανσης μετάλλου



Δίσκοι πολύ υψηλής αντοχής, που εξασφαλίζουν διάρκεια και ακρίβεια κατά τη λείανση, τριβή και γενική χρήση σε επιδιορθώσεις μεταλλικών κατασκευών.

Τροχοί λείανσης μετάλλου

Διάσταση	Τεμ./Κουτί	Κωδικός
115x6,4x22	10	913115600
125x6,4x22	10	913125600
180x6,4x22	10	913178600
230x8,0x22	10	913230800

912 επαγγελματικοί δίσκοι κοπής μαρμάρου



Υλικό κοπής:

- Μάρμαρο και πέτρα.

Χαρακτηριστικά:


- Πολύ καθαρή κοπή με ελάχιστη δημιουργία σκόνης.
- Ιδανικό για μηχανές χαμηλής ισχύος.

Πλεονεκτήματα:

- Εξαιρετικά λεπτός δακτύλιος κοπής που εξασφαλίζει γρήγορη και ψυχρή κοπή.
- Κατάλληλος και για κοπή λεπτών τοιχωμάτων αλουμινίου.
- Έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή ταχύτητα κοπής.

Επαγγελματικοί δίσκοι κοπής μαρμάρου

Διάσταση	Τεμ./Κουτί	Κωδικός
115x1,5x22,23	25	912P115150
125x1,5x22,23	25	912P125150
230x1,9x22,23	25	912P230190



925 λειαντικά πετσετάκια

Λειαντικά πετσετάκια σε διάφορες μορφές και για πολλές εφαρμογές καθαρισμού και φινιρίσματος. Χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση σκουριάς, ατελειών σε βερνίκια και για ματ φινιρίσμα σε συμπαγείς επιφάνειες.

Φύλλα 150mm x 230mm NO NAME

Τύπος	Τεμ./κουτί	Κωδικός
A/Very fine red	60	925150320
S/Ultra fine grey	60	925150600
S/Micro yellow	60	925151000

Ρολά 115mm x 10m NO NAME

Τύπος	Ρολά/συσκευασία	Κωδικός
A/Very fine red	1	925115320
S/Ultra fine grey	1	925115600
S/Micro yellow	1	925115900

Ρολά 115mm x 10m SMIRDEX BRAND

Τύπος	Ρολά/συσκευασία	Κωδικός
A/Very fine red	1	925M115320
S/Ultra fine grey	1	925M115600

Δίσκοι Ø 150mm χωρίς τρύπες NO NAME

Τύπος	Τεμ./κουτί	Κωδικός
A/Very fine red	10	925410320
S/Ultra fine grey	10	925410600



920 λειαντικά σφουγγαράκια



Τα λειαντικά σφουγγαράκια σε διάφορα νούμερα και με διαφορετικές πλευρές είναι κατάλληλα για ξηρά και υγρή τριβή ξύλου, μετάλλου, στόκου, ασταριού, γυψοσανίδας. Αποτελούν ένα εύχρηστο εργαλείο καθώς εφαρμόζουν τέλεια στο σχήμα κάθε επεξεργαζόμενης με το χέρι επιφάνειας.



Λειαντικά σφουγγαράκια (4x4)


Τετράπλευρα (4x4) 100x70x25mm		
Τύπος	Συσκευασία	Κωδικός
Χονδρά	40 τεμ. ή 240 τεμ. (6 κουτιά x 40 τεμ.)	920440140
Μεσαία	40 τεμ. ή 240 τεμ. (6 κουτιά x 40 τεμ.)	920440240
Ψιλά	40 τεμ. ή 240 τεμ. (6 κουτιά x 40 τεμ.)	920440340
Πολύ ψιλά	40 τεμ. ή 240 τεμ. (6 κουτιά x 40 τεμ.)	920440440



Λειαντικά σφουγγαράκια (4x4 combi)

Τετράπλευρα (4x4) πολυμορφικά 100x70x25mm		
Τύπος	Συσκευασία	Κωδικός
Χονδρά	40 τεμ. ή 240 τεμ. (6 κουτιά x 40 τεμ.)	920441140
Μεσαία	40 τεμ. ή 240 τεμ. (6 κουτιά x 40 τεμ.)	920441240
Ψιλά	40 τεμ. ή 240 τεμ. (6 κουτιά x 40 τεμ.)	920441340
Πολύ ψιλά	40 τεμ. ή 240 τεμ. (6 κουτιά x 40 τεμ.)	920441440

920 λειαντικά σφουγγαράκια



Λειαντικά Σφουγγαράκια (2x2)

Δίπλευρα (2x2) 124x98x12mm

Τύπος	Συσκευασία	Κωδικός
Coarse-Μπλε	240 τεμ. (6 κουτιά x 40 τεμ.)	920220140
Medium-Γκρι	240 τεμ. (6 κουτιά x 40 τεμ.)	920220240
Fine-Κόκκινο	240 τεμ. (6 κουτιά x 40 τεμ.)	920220340
Very fine-Κίτρινο	240 τεμ. (6 κουτιά x 40 τεμ.)	920220440
Ultra fine-Σιέλι	240 τεμ. (6 κουτιά x 40 τεμ.)	920220540
Micro fine-Πορτοκαλί	240 τεμ. (6 κουτιά x 40 τεμ.)	920220640




Λειαντικά Σφουγγαράκια (1x1)

Μονόπλευρα (1x1) 140x114x5mm

Τύπος	Συσκευασία	Κωδικός
Medium	240 τεμ. (12 κουτιά x 20 τεμ.)	920110220
Fine	240 τεμ. (12 κουτιά x 20 τεμ.)	920110320
Very fine	240 τεμ. (12 κουτιά x 20 τεμ.)	920110420
Ultra fine	240 τεμ. (12 κουτιά x 20 τεμ.)	920110520
Micro fine	240 τεμ. (12 κουτιά x 20 τεμ.)	920110620

921 κορδόνι μασκαρίσματος

Το κορδόνι μόνωσης βαφής τοποθετείται σε φτερά, πόρτες και καπώ για να ασφαλίσει τα εσωτερικά των λαμαρίνων και του οχήματος από την σκόνη και την περιττή βαφή.



Κορδόνι μασκαρίσματος Ø 13mm x 50m

Κουτιά/Κιβ.	Κωδικός
1	921130500

990 αυτοκόλλητες χαρτοταινίες

Ταινίες μασκαρίσματος με μεγάλη αντοχή στις υπεριώδεις ακτινοβολίες. Εφαρμόζουν σωστά, κολλούν καλά, εφάπτονται άψογα σε καμπύλες και ανώμαλες επιφάνειες και αφαιρούνται εύκολα χωρίς να αφήνουν υπολείμματα κόλλας.

Η Smirdex προσφέρει τρεις τύπους ταινιών μασκαρίσματος υψηλής ποιότητας, τις αδιάβροχες 120° C αυτοκινήτου, τις 80° C αυτοκινήτου και τις 60° C οικοδομικής χρήσης, σε διάφορες διαστάσεις.



120°C Αυτοκινήτου

Διάσταση	Τεμ./κουτί	Κωδικός
18mm x 50yds	96	990121950
24mm x 50yds	72	990122550
30mm x 50yds	60	990123050
36mm x 50yds	48	990123850
48mm x 50yds	36	990125050

80°C Αυτοκινήτου

Διάσταση	Τεμ./κουτί	Κωδικός
18mm x 50yds	96	990811950
24mm x 50yds	72	990812550
30mm x 50yds	60	990813050
36mm x 50yds	48	990813850
48mm x 50yds	36	990815050

60°C Οικοδομική

Διάσταση	Τεμ./κουτί	Κωδικός
18mm x 50yds	96	990611950
24mm x 50yds	72	990612550
30mm x 50yds	60	990613050
36mm x 50yds	48	990613850
48mm x 50yds	36	990615050

975 πούδρα (φούμο) οδηγός ξηράς τριβής

Εφαρμόστε τον οδηγό ξηράς τριβής, απλώνοντας ένα στρώμα μαύρης πούδρας σε ανοιχτόχρωμες επιφάνειες. Όλες οι ατέλειες και οι γραμμές στην επιφάνεια εφαρμογής, γίνονται ορατές.

- Άμεσος και ακριβής έλεγχος ποιότητας λείανσης.
- Ανάδειξη ατελειών σε ανοιχτόχρωμες επιφάνειες.
- Εφαρμογή σε αστάρι ή στόκο.
- Χρήση σε υγρή και ξηρά τριβή.
- Εύκολη εφαρμογή χωρίς προετοιμασία.



Πούδρα οδηγός ξηράς τριβής 100γρ.

	Τεμ./κουτί	Κωδικός
Πούδρα οδηγός ξηράς τριβής πλήρες KIT με τάκο εφαρμογής	12	975000100
Πούδρα οδηγός ξηράς τριβής ανταλλακτικό δοχείο	18	975000200

Ανακαλύψτε
τις νέες μας
**Γυαλιστικές
Αλοιφές**



923 Χονδρή Γυαλιστική Αλοιφή

**Ο ιδανικός συνδυασμός
γρήγορου κοψίματος
και γυαλάδας**



Χαρακτηριστικά:

- Χονδρή Γυαλιστική Αλοιφή για την επιδιόρθωση βερνικιών αυτοκινήτου.
- Συνδυάζει το γρήγορο κόψιμο με την υψηλή γυαλάδα.
- Αφαιρεί μόνιμα γρατζουνιές από γυαλόχαρτα P1500 και ψιλότερα.
- Αναζωογονεί την φωτεινότητα και τη λάμψη του χρώματος.
- Επαναφέρει την υψηλή γυαλάδα στα βερνίκια αυτοκινήτου.
- Προστατεύει τη βαθμιαία θαμπάδα των βερνικιών και ενισχύει την αδιάβροχη ιδιότητα των επιφανειών.
- Σχεδιασμένη να μην πετάει ανεξέλεγκτα κομμάτια αλοιφής κατά τη διάρκεια του γυαλίσματος με αλφοιφόρο.

Προτεινόμενες χρήσεις:

- Εφαρμόστε τη Χονδρή Γυαλιστική Αλοιφή 923 της Smirdex πάνω σε γουνάκι 952 ή λευκό πολύ σκληρό σφουγγάρι ή μπλε σκληρό σφουγγάρι γυαλίσματος 951 Smirdex.
- Προτεινόμενη χρήση με περιστροφικούς ή έκκεντρους αλφοιφόρους.
- Γυαλίστε κομμάτι-κομμάτι την επιφάνεια και αφαιρέστε υπολείμματα αλοιφής, μετά το τέλος των εργασιών, με ένα καθαρό και στεγνό πανί μικροϊνών 953 της Smirdex.



923 Χονδρή Γυαλιστική Αλοιφή

Μπουκάλι	Τεμ./Κουτί	Κωδικός
250ml	6	923000250
1000ml	6	923001000

924 Ψιλή Γυαλιστική Αλοιφή



Προστασία και γυαλάδα που καθρεπτίζει στη στιγμή

Προτεινόμενες χρήσεις:

- Εφαρμόστε την Ψιλή Γυαλιστική Αλοιφή 924 της Smirdex πάνω σε σφουγγάρι γυαλίσματος χαμηλής προς μέτριας σκληρότητας, μπιλε, πορτοκαλί ή 951 της Smirdex.
- Εφαρμόστε την μετά από τη Χονδρή Γυαλιστική Αλοιφή 923 για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα γυαλίσματος.
- Προτεινόμενη χρήση με περιστροφικούς ή έκκεντρους αλφειαδόρους.
- Γυαλίστε κομμάτι-κομμάτι την επιφάνεια και αφαιρέστε υπολείμματα αλοιφής μετά το τέλος των εργασιών με ένα καθαρό και στεγνό πανί μικροϊνών 953 της Smirdex.

Χαρακτηριστικά:

- Ψιλή Γυαλιστική αλοιφή για την προστασία των βερνικιών του αυτοκινήτου, λάμψη και αφαίρεση οθιογραμμάτων.
- Αφαιρεί μόνιμα ψιλά σημάδια πλυσίματος και γρατζουνιές από P3000 και ψιλότερα γυαλόχαρτα.
- Επανεμφάνιση της φωτεινότητας και της λάμψης του χρώματος.
- Επαναφορά της υψηλής γυαλάδας στο βερνίκι του αυτοκινήτου.
- Υψηλή αδιάβροχη ιδιότητα του βερνικιού και μακροπρόθεσμη προστασία του από βαθμιαία θαμπάδα.
- Σχεδιασμένη να μην πετάει ανεξέλεγκτα κομμάτια αλοιφής κατά τη διάρκεια του γυαλίσματος με αλφειαδόρο.



924 Ψιλή Γυαλιστική Αλοιφή

Μπουκάλι	Τεμ./Κουτί	Κωδικός
250ml	6	924000250
1000ml	6	924001000

927 Γυαλιστικό Κεραμικό Κερί

**Καθαρή Επικάλυψη,
Προστασία Βαφής,
Εξαιρετικό Βάθος Χρώματος**



Χαρακτηριστικά:

- Το υγρό Γυαλιστικό Κεραμικό Κερί 927 είναι κατάλληλο για βερνίκια αυτοκινήτων, τζελ, βαφές, για προστασία γυαλιού και βαθιά γυαλάδα.
- Προστατεύει από τις καιρικές συνθήκες και την υπεριώδη ακτινοβολία.
- Αφαιρεί οθογράμματα.
- Επαναφέρει τη γυαλάδα και το βάθος χρώματος του βερνικιού.
- Μακροχρόνιο αποτέλεσμα προστασίας των βερνικωμένων επιφανειών.
- Βελτιώνει την αντίσταση στις γρατσουνιές.

Προτεινόμενες χρήσεις:

- Πλύνετε και καθαρίστε καλά την επιφάνεια. Στεγνώστε προσεκτικά.
- Ανακινήστε καλά το μπουκάλι και εφαρμόστε το Γυαλιστικό Κεραμικό Κερί 927 στο μαύρο ανάγλυφο, μαλακό σφουγγάρι γυαλίσματος 951 ή σε ένα πανί από μικροΐνες 953 της Smirdex.
- Εφαρμόστε με το χέρι, με ελαφριά πίεση, ομοιόμορφα σε όλη τη γυαλισμένη επιφάνεια. Εργαστείτε τμηματικά.
- Αφήστε το Κεραμικό Κερί 927 να στεγνώσει για περίπου 5 λεπτά και σκουπίστε τυχόν υπολείμματα χρησιμοποιώντας ένα καθαρό πανί από μικροΐνες 953 χωρίς να ασκήσετε πίεση.
- Μην πλένετε το όχημα για τουλάχιστον 24 ώρες.



927 Γυαλιστικό Κεραμικό Κερί

Μπουκάλι	Τεμ./Κουτί	Κωδικός
250ml	6	927000250
1000ml	6	927001000

Ανακαλύψτε
τα νέα μας
VELOUR
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ



951 Velour Σφουγγάρια Γυαλίσματος



Λευκό Πολύ Σκληρό Σφουγγάρι Γυαλίσματος

150mm x 25mm με velour

Χαρακτηριστικά:

- Ιδανικό για γρήγορη κοπή και γυάλισμα.
- Το λευκό πολύ σκληρό σφουγγάρι αποτελείται από αφρό που αλλιάζει τις ιδιότητές του όταν εκτίθεται στη θερμότητα. Η σκληρότητά του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη θερμοκρασία, γι' αυτό ενώ αρχικά το σφουγγάρι είναι πολύ σκληρό στην αφή, μόλις ζεσταθεί μαλακώνει μέχρι ένα ορισμένο επίπεδο. Συνιστάται η χρήση του για κοπή και γυάλισμα.
- Συνδυάζοντας το λευκό πολύ σκληρό σφουγγάρι με τη Χονδρή Γυαλιστική Αλοιφή 923 της SMIRDEX, επιτυγχάνετε εξαιρετική γυαλάδα και λάμψη με τέλειο φινίρισμα.



Μπλε Σκληρό Σφουγγάρι Γυαλίσματος

150mm x 25mm με velour

Χαρακτηριστικά:

- Ιδανικό για γρήγορη κοπή και γυάλισμα.
- Το σκληρό σφουγγάρι αποτελείται από αφρό που με σχετικά μεγάλο μέγεθος κυψελών, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητά του. Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση βαθιών γρατσουνιών και προετοιμασία της επιφάνειας για τα επόμενα στάδια γυαλίσματος.
- Συνδυάζοντάς το με τη 923 Χονδρή Γυαλιστική Αλοιφή μπορείτε να δουλέψετε αποτελεσματικά με τα χρώματα που έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά για να αφαιρέσετε βαθιές γρατσουνιές, αμαύρωση ή οξείδωση, ώστε να επιτύχετε εξαιρετική γυαλάδα, λάμψη και τέλειο φινίρισμα.

ΒΗΜΑ 1 Καθάρισμα επιφάνειας. Αφαίρεση βαθιών Γρατσουνιών. Τρίψιμο.



ΒΗΜΑ 1 Καθάρισμα επιφάνειας. Αφαίρεση βαθιών Γρατσουνιών. Τρίψιμο.



ΒΗΜΑ 2 Καθάρισμα επιφάνειας. Αφαίρεση επιφανειακών γρατσουνιών. Επιδιόρθωση χρώματος. Γυάλισμα.



Προτεινόμενες χρήσεις:

- Εφαρμόστε την αλοιφή ομοιόμορφα στο σφουγγάρι και όχι απευθείας στην επιφάνεια.
- Γυαλίστε πάντα εφαρμόζοντας την αλοιφή με το σφουγγάρι τοποθετημένο σε οριζόντια θέση και όχι σε κάθετη ή υπό γωνία θέση στην επιφάνεια.
- Ξεκινήστε το γυάλισμα με χαμηλή ταχύτητα. Μην υπερβαίνετε τα 2000 rpm.
- Μην γυαλίζετε επιφάνειες υπό την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Κατά την εφαρμογή της αλοιφής, η επιφάνεια να μην υπερβαίνει τη θερμοκρασία των 45°C.

951 Velour Σφουγγάρια Γυαλίσματος

Είδος	Τεμ./Κουτί	Κωδικός
Λευκό πολύ σκληρό	2	951150100
Μπλε σκληρό	2	951150200

951 Velour Σφουγγάρια Γυαλίσματος



Πορτοκαλί Μέτριο Σφουγγάρι Γυαλίσματος

150mm x 25mm με velour

Χαρακτηριστικά:

- Το Πορτοκαλί Μέτριο Σφουγγάρι είναι ιδανικό για ελαφριά κοπή και φινίρισμα.
- Η δομή του αφρού του προσδίδει στο πορτοκαλί μέτριο σφουγγάρι διπλή ιδιότητα, εφόσον από τη μία βοηθάει στη συγκράτηση της αλοιφής στην επιφάνειά του και από την άλλη μια ελαφρώς μαλακότερη σκληρότητα.
- Ο συνδυασμός 923 Χονδρής Γυαλιστικής Αλοιφής με το Πορτοκαλί Μέτριο Σφουγγάρι θα εξαλείψει ελαφριές γρατσουνιές ενώ εφαρμόζοντας την 924 Ψιλή Γυαλιστική Αλοιφή μαζί μ' αυτό θα αναδείξετε το βάθος χρώματος και θα δώσετε στην επιφάνεια εξαιρετική γυαλάδα.

ΒΗΜΑ 2

**Καθάρισμα επιφάνειας.
Αφαίρεση επιφανειακών
γρατσουνιών.
Επιδιόρθωση χρώματος.
Γυαλίσμα.**



ΒΗΜΑ 3

**Αφαίρεση οδοντογραμμάτων,
στροβιλισμών και σημαδιών.
Εξαιρετική γυαλάδα.
Ανάδειξη χρώματος.
Επανεμφάνιση βάθους
χρώματος.**



Προτεινόμενες χρήσεις:

- Εφαρμόστε την αλοιφή ομοιόμορφα στο σφουγγάρι και όχι απευθείας στην επιφάνεια.
- Γυαλίστε πάντα εφαρμόζοντας την αλοιφή με το σφουγγάρι τοποθετημένο σε οριζόντια θέση και όχι σε κάθετη ή υπό γωνία θέση στην επιφάνεια.
- Ξεκινήστε το γυαλίσμα με χαμηλή ταχύτητα. Μην υπερβαίνετε τα 2000 rpm.
- Μην γυαλίζετε επιφάνειες υπό την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Κατά την εφαρμογή της αλοιφής, η επιφάνεια να μην υπερβαίνει τη θερμοκρασία των 45°C.



Μαύρο Μαλακό Ανάγλυφο Σφουγγάρι Γυαλίσματος

150mm x 25mm με velour

Χαρακτηριστικά:

- Το Μαύρο Μαλακό Ανάγλυφο Σφουγγάρι είναι ιδανικό για φινίρισμα.
- Αποτελείται από αφρό με χαρακτηριστική κυματομορφή, η οποία επιτρέπει κατά τη διάρκεια της εργασίας, τον αέρα να ρέει μεταξύ των γλωττίδων, προκαλώντας έτσι την ψύξη του βερνικιού και του κεριού.
- Διακρίνεται από χαμηλή πυκνότητα κυψελών με μειωμένη ακαμψία καθιστώντας το πολύ απαλό και ελαστικό, δίνοντάς του την ιδιότητα να απορροφά ομοιόμορφα το υγρό βερνίκι ή το κερί και αποτρέποντας παράλληλα τη θέρμανσή του.
- Συνδυάζοντας την 924 Ψιλή Γυαλιστική Αλοιφή της Smirdex με το Μαύρο Μαλακό Ανάγλυφο Σφουγγάρι, θα εξαφανίσετε τα οδοντογραμμάτα σε διάφανες επικαλύψεις.
- Συνδυάζοντάς το με το 927 Γυαλιστικό Κεραμικό Κερί της Smirdex θα επιτύχετε πλήρη προστασία της βαφής, βάθος χρώματος και γυαλάδα, χωρίς κίνδυνο γρατσουνίσματος του βερνικιού.

ΒΗΜΑ 3

**Αφαίρεση οδοντογραμμάτων,
στροβιλισμών και σημαδιών.
Εξαιρετική γυαλάδα.
Ανάδειξη χρώματος.
Επανεμφάνιση βάθους
χρώματος.**



ΒΗΜΑ 4

**Καθάρισμα επιφάνειας.
Ανάδειξη χρώματος.
Προστασία.
Εξαιρετική γυαλάδα.**



951 Velour Σφουγγάρια Γυαλίσματος

Είδος	Τεμ./Κουτί	Κωδικός
Πορτοκαλί μέτριο	2	951150300
Μαύρο μαλακό ανάγλυφο	2	951150400

952 Γούνα Γυαλίσματος από Φυσικό Μαλλί



VELOUR - ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΠΑΤΟ

Χαρακτηριστικά:

- 100% φυσικό μαλλί αρνιού
- Χαμηλή παραγωγή θερμότητας
- Γρήγορη απόδοση κοπής
- Δεν αφήνει υπολείμματα
- Συμπαγής ενδιάμεση σόδα για ομοιόμορφο γυάλισμα
- Εντυπωσιακή γυαλάδα
- Εύκολο στο πλύσιμο

Προτεινόμενες χρήσεις:

- Εφαρμόστε ομοιόμορφα την αλοιφή πάνω στη γούνα γυαλίσματος.
- Συνιστώμενη χρήση με περιστροφικούς ή έκκεντρους αλαιοφάδρους.
- Μην υπερβαίνετε τα 2000 rpm κατά τη διάρκεια του γυαλίσματος.
- Εργαστείτε τμηματικά και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα με ένα καθαρό και στεγνό πανί μικροϊνών 953 της Smirdex.

952 Γούνα Γυαλίσματος Velour από Φυσικό Μαλλί

Διάσταση	Τεμ./Πακέτο	Κωδικός
Ø150mm	2	952150100
Ø180mm	2	952180100

953 Πανί Μικροϊνών

953040040 953040040 953040040 953040040 953040040 953040040 953040040



Χαρακτηριστικά:

- Ειδικό πλέξιμο με θηλιά, με απαλή υφή που δε χαράζει.
- Υπεραπορροφητική πλευρά για κεραμικό κερί γυαλίσματος 927 της Smirdex, τρίψιμο και σκούπισμα.
- Πλένεται και επαναχρησιμοποιείται.

Προτεινόμενες χρήσεις:

- Εφαρμόστε το πανί μικροϊνών στην γυαλισμένη επιφάνεια για να απομακρύνετε τα υπολείμματα αλοιφής.
- Χρησιμοποιήστε το πανί μικροϊνών για να απλώσετε ομοιόμορφα με απαλές κινήσεις το κεραμικό κερί γυαλίσματος 927 της Smirdex στην επιφάνεια.

953 Πανί Μικροϊνών

Διάσταση	Τεμ./Πακέτο	Πακέτα/Κιβ.	Κωδικός
400x400mm	2	20	953040040



965 Επαγγελματικό Έκκεντρο Τριβείο Αέρος





Η νέα σειρά Τριβείων της Smirdex έχει σχεδιαστεί ειδικά για επαγγελματίες καθώς συνδυάζει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά για λείανση υψηλής ποιότητας και ακρίβειας. Διαθέτουν πατενταρισμένο κινητήρα χαμηλών κραδασμών και προηγμένη τεχνολογία που συμβάλλει στο χαμηλό επίπεδο θορύβου. Η εργονομική λαβή τους διευκολύνει τη ρύθμιση του σωλήνα απορρόφησης σκόνης και της γραμμής πεπιεσμένου αέρα. Το βάρος της συσκευής, μαζί με όλα τα αξεσουάρ, είναι από τα χαμηλότερα του ανταγωνισμού, ευνοώντας την παρατεταμένη χρήση, χωρίς να προκαλεί κόπωση στον χειριστή. Η συσκευασία περιλαμβάνει επίσης κλειδί εφαρμογής βάσης, λιπαντικό, μύτη γρήγορης ζεύξης 1/4" και λεπτομερές εγχειρίδιο χρήσης.




	150mm Έκκεντρο 5mm	150mm Έκκεντρο 2,5mm	125mm Έκκεντρο 5mm	125mm Έκκεντρο 2,5mm
Κωδικός	965150050	965150025	965125050	965125025
Διάμετρος δίσκου	150 mm / 6"	150 mm / 6"	125 mm / 5"	125 mm / 5"
Τρύπες	53 Τρύπες	53 Τρύπες	33 Τρύπες	33 Τρύπες
Έκκεντρο	5,0mm	2,5mm	5,0mm	2,5mm
Σύστημα εξαγωγής	Κεντρικό κενό αέρος			
Επίπεδο κραδασμών	0,80 m/sec ²			
Βάρος	0,9 kg			
Ταχύτητα περιστροφής	11000 rpm			
Έλεγχος ταχύτητας	Variable			
Είσοδος αέρα	1/4"			
Κατανάλωση αέρα	1,6 CFM			
Πίεση	6.2 bar			
Μέγεθος σωλήνα	3/8"			
Επίπεδο θορύβου ISO 11203-2009	80dBA			

Βάσεις velour έκκεντρων τριβείων

Για χρήση με βίδες: 5/16" UNF
και M8 για προσαρμογέα FESTOOL


Ονομασία προϊόντος	Διάσταση	Τρύπες	Σκληρότητα	Τεμ./Κουτί	Κωδικός	
Βάσεις έκκεντρων τριβείων γενικής χρήσης	125mm	χωρίς τρύπες 8 τρύπες	hard medium	1	960125420	
				1	960125428	
	150mm	χωρίς τρύπες 7 τρύπες 9 τρύπες 15 τρύπες	hard medium	1	960150410	
				1	960150417	
				1	960150419	
				1	960150415	
Επαγγελματικές βάσεις με εργονομική σχεδίαση για την αποτελεσματική ροή αέρα, τη μέγιστη απορρόφηση και την αποτροπή συσσώρευσης σκόνης στο δίσκο.	150mm	συμβατό με 6 τρύπες 7 τρύπες 8 τρύπες 9 τρύπες 15 τρύπες	medium	1	960150000	
Ειδικές πολύτρυπες βάσεις κατάλληλες για χρήση με δίσκους 750 net, με σκοπό τη μέγιστη απορρόφηση σκόνης κατά την εφαρμογή	150mm	97 τρύπες	medium	1	960150497	
Ειδικές πολύτρυπες βάσεις με σκοπό τη μέγιστη απορρόφηση σκόνης κατά την εφαρμογή	150mm	53 τρύπες	medium	1	960150453	
	125mm	33 τρύπες		1	960125433	

Ενδιάμεσες & Προστατευτικές βάσεις


Ονομασία προϊόντος	Διάσταση	Τρύπες	Πάχος	Τεμ./Κουτί	Κωδικός	
Ενδιάμεση προστατευτική βάση Χρήση με δίσκους 750 net για μέγιστη απορρόφηση σκόνης.	150mm	97 τρύπες	2mm	10	950150100	
Ενδιάμεση μαλακή βάση	150mm	97 τρύπες	5mm	10	950150200	
	150mm	97 τρύπες	10mm	10	950150300	
Ενδιάμεση μαλακή βάση	125mm	33 τρύπες	5mm	10	950125200	
	125mm	33 τρύπες	10mm	10	950125300	
Αυτοκόλλητη βάση για δίσκους velour Ιδανική χρήση για την τοποθέτηση velour δίσκου σε αυτοκόλλητη βάση τριβείου.	115mm	χωρίς τρύπες		1	410430000	
	125mm	χωρίς τρύπες		1	410420000	
	125mm	8 τρύπες		1	410428000	
	150mm	χωρίς τρύπες		1	410410000	
	150mm	7 τρύπες		1	410417000	
	150mm	9 τρύπες		1	410419000	
	150mm	15 τρύπες		1	410415000	
	203mm	χωρίς τρύπες		1	410470000	
	115x230mm	χωρίς τρύπες		1	410450000	
	115x230mm	10 τρύπες		1	410451000	
	71x420mm	χωρίς τρύπες		1	410440000	
	71x420mm	14 τρύπες		1	410441000	
	1x1,5m	-		1	410400000	

Βάσεις δίσκων

Κατάλληλες για εργαλεία χειρός
με διάσταση βίδας M14x2

Ονομασία προϊόντος	Διάσταση	Τεμ./Κουτί	Κωδικός	
Βάση δίσκων fiber (σετ βάση και παξιμάδι)	115mm	1	939115001	
	125mm	1	939125001	
	150mm	1	939150001	
	180mm	1	939180001	
Βάση δίσκων fiber (άσπρη βάση)	115mm	10	939115000	
	150mm	10	939150000	
	180mm	10	939180000	
	παξιμάδι	10	939000000	
Βάση velour πολυουρεθάνης για γωνιακά τριβεία Επαγγελματική	115mm	1	944115000	
	125mm	1	944125000	
	150mm	1	944150000	
Βάση velour πολυουρεθάνης για γωνιακά τριβεία Οικονομική	115mm	1	944115200	
	125mm	1	944125200	
	150mm	1	944150200	
Βάση για αλφοιφιδόρους για γωνιακά τριβεία	77mm	1	944077000	
Αξονάκια βάσεων velour M14x2 8mm		1	944000000	
Βάση για αλφοιφιδόρους για γωνιακά τριβεία	125mm	1	944125001	
Βάση velour πλαστική για γωνιακά τριβεία Επαγγελματική	115mm	1	946115000	
	125mm	1	946125000	
	150mm	1	946150000	
Βάση velour πλαστική για γωνιακά τριβεία Οικονομική	115mm	1	946115200	
	125mm	1	946125200	
	150mm	1	946150200	

Ονομασία προϊόντος	Διάσταση	Τρύπες	Τεμ./Κουτί	Κωδικός	
Εργαλείο χειρός velour με απορρόφηση	70x400mm	14 τρύπες	1	966440003	
	115x230mm	10 τρύπες	1	966440004	
	81x153mm	8 τρύπες	1	966440005	
	70x198mm	8 τρύπες	1	966440006	
	Σωλήνας απορρόφησης 4m	-	1	966440000	
Ράσα μεταλλική velour	70x400mm	χωρίς τρύπες	1	966440002	
Τάκος χειρός για velour δίσκους	Ø 125mm	-	-	967440001	
Τάκος χειρός για velour δίσκους	Ø 150mm	-	-	967440002	
Τάκος χειρός για velour φύλλα	70x125mm	-	-	967440003	
Εργονομικός Τάκος χειρός για velour φύλλα	70x125mm	-	-	967440004	
Τάκος χειρός λαστιχένιος για φύλλα	70x125mm	-	-	967440005	
Εργονομικός Τάκος χειρός με πιάστρες για φύλλα	210x105mm	-	-	967440006	
Εργονομικός Τάκος χειρός για χρήση με αδιάβροχα φύλλα	125x60x12mm	-	-	967440007	



Σταντ Μονής Όψης

Η βασική έκδοση περιλαμβάνει το σταντ, 2 ράφια και γάντζους τοποθέτησης δίσκων. Επιπλέον διατίθενται για αγορά ράφια, καθώς και ραφίερα τοποθέτησης φύλλων. Η ραφίερα μπορεί να τοποθετηθεί και σε πάγκο καταστήματος.

Σταντ μονής όψης, βασική έκδοση

	Κωδικός
Σταντ μονής όψης	999000021


Επιπλέον ράφι γενικής χρήσης

	Κωδικός
Επιπλέον ράφι γενικής χρήσης	999000030



Ραφίερα τοποθέτησης φύλλων

	Κωδικός
Ραφίερα τοποθέτησης φύλλων	999000040



Σταντ Διπλής Όψης


Επαγγελματικό σταντ τοποθέτησης προϊόντων διπλής όψης.

Σταντ διπλής όψης

	Κωδικός
Σταντ διπλής όψης	999000020

smirdex

Νέο μαύρο βαριάς χρήσης προϊοντικό σταντ



Ολοκληρωμένη έκδοση

	Κωδικός
Σταντ με φωτεινή πινακίδα (LED)	999000080

Επιπλέον μέρη

Ράφι μεγάλο: 0,96m x 0,40m	999000081
Ράφι μικρό: 0,96m x 0,34m	999000082
Μπάρα ρολών	999000083
Κρεμαστάρι προϊόντων	999000084

Τοποθετήστε τα
προϊόντα smirdex στο
'ΝΕΟ ΜΑΥΡΟ' σταντ
με το δικό σας
δημιουργικό τρόπο





ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ



www.smirdex.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ:

Λεύκη Ξάνθης, Τ.Θ. 109, 67100 Ξάνθη
Τηλ.: 25410 27836, Fax: 25410 72323
e-mail: info@smirdex.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ:

Πραξιτέλους 35, 176 74 Καλλιθέα
Τηλ.: 210 9598897, Fax: 210 9518824
e-mail: athens@smirdex.gr



SCAN FOR
MORE

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ



www.smirdex.gr



999301000